

Rilsan PA 11 DIN 74324

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
987000	2,5X1,5	44,5	15	100
987001	2X1	44,5	10	100
987002	3X1,5	44,5	15	100
987003	3X2	26,5	15	100
987004	4X2	44	15	100
987005	4X2,5	31	20	100
987006	4X2,7	26	20	100
987007	4X3	19	20	100
987008	5X3	34	25	100
987009	6X4	27	30	100
987010	7X5	22	35	100
987011	8X5	31	40	100
987012	8X6	19	40	100
987013	9X7	17	45	100
987014	10X6	34	50	100
987015	10X6,5	29	50	100
987016	10X7	24	50	100
987017	10X8	15	50	100
987018	12X8	27	58	100
987019	12X9	19	60	100
987020	12X10	12	60	100
987021	14X10	22	78	50
987022	14X11	16	82	50
987023	14X12	10	90	50
987024	15X12	15	90	50
987040	15X12,5	13	92	50
987025	15X13	10	93	50
987026	16X12	19	93	25
987027	16X14	9	100	25
987028	18X14	17	100	25
987029	18X15	12	150	25
987030	18X16	8	160	25
987031	20X16	15	140	25
987032	20X18	7	250	25
987033	22X18	13	300	25
987034	22X19	9	330	25
987035	22X20	6	400	25
987036	24X20	12	350	25
987037	25X22	8,5	320	25
987038	28X24	10	300	25
987039	30X25	12	370	25

Colori di produzione:
dal Ø 2 al 12:
NEUTRO - AZZURRO - BLU - VERDE -
GIALLO - ROSSO - NERO
dal Ø 14 al 30: NEUTRO - NERO
Colours availability:
from Ø 2 to 12: NATURAL -
LIGHT BLUE - BLUE - GREEN -
YELLOW - RED - BLACK
from Ø 14 to 30: NATURAL - BLACK

Rilsan PA 12 DIN 74324

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
987000/12	2,5X1,5	44,5	15	100
987001/12	2X1	44,5	10	100
987002/12	3X1,5	44,5	15	100
987003/12	3X2	26,5	15	100
987004/12	4X2	44	15	100
987005/12	4X2,5	31	20	100
987006/12	4X2,7	26	20	100
987007/12	4X3	19	20	100
987008/12	5X3	34	25	100
987009/12	6X4	27	30	100
987010/12	7X5	22	35	100
987011/12	8X5	31	40	100
987012/12	8X6	19	40	100
987013/12	9X7	17	45	100
987014/12	10X6	34	50	100
987015/12	10X6,5	29	50	100
987016/12	10X7	24	50	100
987017/12	10X8	15	50	100
987018/12	12X8	27	58	100
987019/12	12X9	19	60	100
987020/12	12X10	12	60	100
987021/12	14X10	22	78	50
987022/12	14X11	16	82	50
987023/12	14X12	10	90	50
987024/12	15X12	15	90	50
987040/12	15X12,5	13	92	50
* 987025/12	15X13	10	93	50
* 987026/12	16X12	19	93	25
* 987027/12	16X14	9	100	25
* 987028/12	18X14	17	100	25
* 987029/12	18X15	12	150	25
* 987030/12	18X16	8	160	25
* 987031/12	20X16	15	140	25
* 987032/12	20X18	7	250	25
* 987033/12	22X18	13	300	25
* 987034/12	22X19	9	330	25
* 987035/12	22X20	6	400	25
* 987036/12	24X20	12	350	25
* 987037/12	25X22	8,5	320	25
* 987038/12	28X24	10	300	25
* 987039/12	30X25	12	370	25

Colori di produzione:

dal Ø 2 al 12:

NEUTRO - AZZURRO - BLU - VERDE -

GIALLO - ROSSO - NERO

dal Ø 14 al 30: NEUTRO - NERO

Colours availability:

from Ø 2 to 12: NATURAL -

LIGHT BLUE - BLUE - GREEN -

YELLOW - RED - BLACK

from Ø 14 to 30: NATURAL - BLACK

* Solo su richiesta

* Available on request

PA 12 PHL DIN 74324

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
987000/V12	2,5X1,5	44,5	15	100
987001/V12	2X1	44,5	10	100
987002/V12	3X1,5	44,5	15	100
987003/V12	3X2	26,5	15	100
987004/V12	4X2	44	15	100
987005/V12	4X2,5	31	20	100
987006/V12	4X2,7	26	20	100
987007/V12	4X3	19	20	100
987008/V12	5X3	34	25	100
987041/V12	6X3	30	28	100
987009/V12	6X4	27	30	100
987010/V12	7X5	22	35	100
987042/V12	8X4	35	42	100
987011/V12	8X5	31	40	100
987012/V12	8X6	19	40	100
987043/V12	9X6	19	47	100
987013/V12	9X7	17	45	100
987014/V12	10X6	34	50	100
987015/V12	10X6,5	29	50	100
987016/V12	10X7	24	50	100
987017/V12	10X8	15	50	100
987044/V12	11X8	20	56	100
987018/V12	12X8	27	58	100
987019/V12	12X9	19	60	100
987020/V12	12X10	12	60	100
987021/V12	14X10	22	78	50
987022/V12	14X11	16	82	50
987023/V12	14X12	10	90	50
987024/V12	15X12	15	90	50
987040/V12	15X12,5	13	92	50
987025/V12	15X13	10	93	50
987026/V12	16X12	19	93	25
987027/V12	16X14	9	100	25
987028/V12	18X14	17	100	25
987029/V12	18X15	12	150	25
987030/V12	18X16	8	160	25
987031/V12	20X16	15	140	25
987032/V12	20X18	7	250	25
987033/V12	22X18	13	300	25
987034/V12	22X19	9	330	25
987035/V12	22X20	6	400	25
987036/V12	24X20	12	350	25
987037/V12	25X22	8,5	320	25
987038/V12	28X24	10	300	25
987039/V12	30X25	12	370	25

Colori di produzione:

dal Ø 2 al 12:

NEUTRO - AZZURRO - BLU - VERDE -

GIALLO - ROSSO - NERO

dal Ø 14 al 30: NEUTRO - NERO

Colours availability:

from Ø 2 to 12: NATURAL -

LIGHT BLUE - BLUE - GREEN -

YELLOW - RED - BLACK

from Ø 14 to 30: NATURAL - BLACK

Rilsan PA 11 Autoestinguente DIN 74324 Flame Retardant Rilsan PA 11 DIN 74324

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
987004W5	4X2	45	25	100
987005W5	4X2,5	34	25	100
987009W5	6X4	29	35	100
987012W5	8X6	21	40	100
987017W5	10X8	16	60	100
987019W5	12X9	18	75	100
987020W5	12X10	13	85	100
987023W5	14X12	10	95	50
987024W5	15X12	15	100	50
987040W5	15X12,5	13	100	50
987029W5	18X15	13	140	25
987033W5	22X18	14	200	25
987036W5	24X20	13	300	25
987037W5	40X34	10	500	25

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO
BLU RAL
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
BLUE

PA 6 Plastificato (Nylon 6 Flessibile) Plastified PA 6 (Flexible Nylon 6)

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
987251	4X2	49	18	100
987260	6X3	45	30	100
987252	6X4	30	28	100
987253	8X6	21	40	100
987254	10X8	17	57	100
987255	12X10	13,5	75	100
987259	15X12,5	13,5	90	50

Colori di produzione:
NEUTRO - BLU
(a richiesta sono possibili
altri colori)
Colours availability:
NATURAL - BLUE
(more colours are available
on request)

PE-LD (Polietilene bassa densità) PE-LD (Low density polyethylene)

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
987270	4X2	25	18	100
987271	6X4	17	28	100
987272	8X6	13	40	100
987273	10X8	9	57	100
987274	12X10	7	75	100

Colori di produzione:
NEUTRO - BLU
(a richiesta sono possibili misure e colori da valutare in termini di quantità, comunque non inferiori a 2000 mt)
Colours availability:
NATURAL - BLUE
(on request, more colours and measures are available, for a minimum amount of 2000 mt)

PTFE (TEFLON)

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
PF42000	4X2	95	10	50
PF42700	4X2,7	76	20	50
PF53000	5X3	90	22	50
PF64000	6X4	80	25	50
PF86000	8X6	56	40	50
PF10800	10X8	42	70	50
PF12100	12X10	34	80	50

Colori di produzione:
NEUTRO solo a richiesta bobine da 100 mt
Colours availability:
NATURAL 100 mt reels only on request

A richiesta è disponibile fornire materiali con caratteristiche come sopra.
In barre piene da lunghezza mm. 2000, minimo d'ordine 10 barre per tipo e misura.
We can provide materials with the above mentioned characteristics in bars of 2000 mm length, on a minimum request of 10 bars for each kind and measure.

Linea tubi in Poliuretano

Polyurethane Hoses

Elastollan C 98 calibrato Calibrated Elastollan C98

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
987201	4X2	20	13	100
987202	5X3	16	17	100
987216	6X3	19	19	100
987217	6X3,75	13	19	100
987203	6X4	11	20	100
987218	8X5	13	29	100
987219	8X5,75	9	29	100
987204	8X6	8	30	100
987220	10X7	10	39	100
987221	10X7,75	7	39	100
987205	10X8	6,5	40	100
987206	12X9	8	50	100
987222	12X9,75	6	52	100

Colori di produzione:
NEUTRO - GIALLO -
AZZURRO - NERO
Colours availability:
NATURAL - YELLOW -
LIGHT BLUE - BLACK

Elastollan C 90 calibrato Calibrated Elastollan C90

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
987210	4X2	14	13	100
987211	5X3	11	17	100
987223	6X3	14	19	100
987224	6X3,75	10	19	100
987212	6X4	9	20	100
987225	8X5	10	29	100
987226	8X5,75	7	29	100
987213	8X6	6	30	100
987227	10X7	7,9	39	100
987228	10X7,75	6	39	100
987214	10X8	5	40	100
987215	12X9	6	50	100
987229	12X9,75	5	52	100

Colori di produzione:
NEUTRO - GIALLO -
AZZURRO - NERO
Colours availability:
NATURAL - YELLOW -
LIGHT BLUE - BLACK

Ultraflex calibrato shore D52 Calibrate shore D52 ultraflex

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
987501	4X2	23	13	100
987500	4X2,5	14	13	100
987502	5X3	17	17	100
987517	6X3	23	19	100
987518	6X3,75	15	19	100
987503	6X4	14	20	100
987519	8X5	13	29	100
987520	8X5,75	11	29	100
987504	8X6	10	30	100
987521	10X6,5	13	37	100
987522	10X7	11	37	100
987523	10X7,75	8,5	39	100
987505	10X8	8	40	100
987507	12X8	13	48	100
987506	12X9	10	50	100
987524	12X9,75	9,5	51	100

Colori di produzione:
NEUTRO - GIALLO -
AZZURRO - NERO
Colours availability:
NATURAL - YELLOW -
LIGHT BLUE -
BLACK

Tubi in poliuretano Elastollan 1195 per alimenti Polyurethane Elastollan hoses 1195 for food

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
987525	4X2	16	20	100
987526	4X2,5	11	20	100
987527	6X4	9	30	100
987528	6X4,75	11	30	100
987209	8X5	11	30	100
987529	8X5,75	8	40	100
987208	10X6,5	11	40	100
987207	12X8	11	50	100

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE

Tubi Agrival (Poliuretano) Polyurethane Agrival Hoses

Codice Code	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)	Confezione Rolls (mt per bobina) (mt x reel)
987510	6X3,75	22	20	100
987509	8x5	20	28	100
987511	8X5,75	15	30	100
987512	10X7,75	11	40	100
987525	12X8	18	10	100
987513	12X9,75	9	10	100
987514	12,5X10	11	10	100

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO
GIALLO
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW

Dispotube in Poliammide

Confezioni di tubo da 25 mt. in scatola dispenser

Polyamide Dispotubes

25 mt hoses dispenser box

Rilsan PA 11 DIN 74324

25 mt.	Codice Code 50 mt.	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)
987000/25S	987000/50S	2,5X1,5	44,5	15
987001/25S	987001/50S	2X1	44,5	10
987002/25S	987002/50S	3X1,5	44,5	15
987003/25S	987003/50S	3X2	26,5	15
987004/25S	987004/50S	4X2	44	15
987005/25S	987005/50S	4X2,5	31	20
987427/25S	987427/50S	4X2,7	26	20
987007/25S	987007/50S	4X3	19	20
987008/25S	987008/50S	5X3	34	25
987006/25S	987006/50S	6X4	27	30
987010/25S	987010/50S	7X5	22	35
987011/25S	987011/50S	8X5	31	40
987009/25S	987009/50S	8X6	19	40
987013/25S	987013/50S	9X7	17	45
987014/25S	987014/50S	10X6	34	50
987015/25S	987015/50S	10X6,5	29	50
987016/25S	987016/50S	10X7	24	50
987012/25S	987012/50S	10X8	15	50
987018/25S	987018/50S	12X8	27	58
987018/25	987018/50	12X9	19	60
987020/25S	987020/50S	12X10	12	60

Colori di produzione:
dal Ø 2 al 12: NEUTRO -
AZZURRO - BLU
VERDE - GIALLO - ROSSO -
NERO
Colours availability:
from Ø 2 to 12: NATURAL -
LIGHT BLUE - BLUE -
GREEN - YELLOW -
RED - BLACK

Dispotube Poliammide PA12PHL - DIN 74324 Dispotubes Polyamide PA12PHL - DIN 74324

25 mt.	Codice Code	50 mt.	Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)
987000/V12S	987000/V50S		2,5X1,5	44,5	15
987001/V12S	987001/V50S		2X1	44,5	10
987002/V12S	987002/V50S		3X1,5	44,5	15
987003/V12S	987003/V50S		3X2	26,5	15
987004/V12S	987004/V50S		4X2	44	15
987005/V12S	987005/V50S		4X2,5	31	20
987427/V12S	987427/V50S		4X2,7	26	20
987007/V12S	987007/V50S		4X3	19	20
987008/V12S	987008/V50S		5X3	34	25
987006/V12S	987006/V50S		6X4	27	30
987010/V12S	987010/V50S		7X5	22	35
987011/V12S	987011/V50S		8X5	31	40
987009/V12S	987009/V50S		8X6	19	40
987013/V12S	987013/V50S		9X7	17	45
987014/V12S	987014/V50S		10X6	34	50
987015/V12S	987015/V50S		10X6,5	29	50
987016/V12S	987016/V50S		10X7	24	50
987012/V12S	987012/V50S		10X8	15	50
987018/V12S	987018/V50S		12X8	27	58
987018/V12S	987018/V50S		12X9	19	60
987020/V12S	987020/V50S		12X10	12	60

Colori di produzione:
dal Ø 2 al 12: NEUTRO -
AZZURRO - BLU
VERDE - GIALLO
ROSSO - NERO
Colours availability:
from Ø 2 to 12: NATURAL -
LIGHT BLUE
BLUE - GREEN -
YELLOW - RED - BLACK

Dispotube in Poliuretano

Polyurethane Dispotubes

Dispotube Elastollan C98

Codice Code		Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)
25 mt.	50 mt.			
987201/25S	987201/50S	4X2	20	13
987202/25S	987202/50S	5X3	16	17
987216/25S	987216/50S	6X3	19	19
987217/25S	987217/50S	6X3,75	13	19
987203/25S	987203/50S	6X4	11	20
987218/25S	987218/50S	8X5	13	29
987219/25S	987219/50S	8X5,75	9	29
987204/25S	987204/50S	8X6	8	30
987220/25S	987220/50S	10X7	10	39
987221/25S	987221/50S	10X7,75	7	39
987205/25S	987205/50S	10X8	6,5	40
987206/25S	987206/50S	12X9	8	50
987221/25S	987221/50S	12X9,75	6	52

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE -
YELLOW - BLACK
(more colours are available
on request)

Dispotube Elastollan C90

Codice Code		Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)
25 mt.	50 mt.			
987210/25S	987210/50S	4X2	14	13
987211/25S	987211/50S	5X3	11	17
987223/25S	987223/50S	6X3	14	19
987224/25S	987224/50S	6X3,75	10	19
987212/25S	987212/50S	6X4	9	20
987225/25S	987225/50S	8X5	10	29
987226/25S	987226/50S	8X5,75	7	29
987213/25S	987213/50S	8X6	6	30
987227/25S	987227/50S	10X7	7,9	39
987228/25S	987228/50S	10X7,75	6	39
987214/25S	987214/50S	10X8	5	40
987215/25S	987215/50S	12X9	6	50
987229/25S	987229/50S	12X9,75	5	52

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL -
LIGHT BLUE -
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Dispotube ULTRAFLEX

Codice Code		Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)
25 mt.	50 mt.			
987501/25S	987501/50S	4x2	23	13
987500/25S	987500/50S	4x2,5	14	13
987502/25S	987502/50S	5x3	17	17
987517/25S	987517/50S	6x3	23	19
987518/25S	987518/50S	6x3,75	15	19
987503/25S	987503/50S	6x4	14	20
987519/25S	987519/50S	8x5	13	29
987520/25S	987520/50S	8x5,75	11	29
987504/25S	987504/50S	8x6	10	30
987521/25S	987521/50S	10x6,5	13	37
987522/25S	987522/50S	10x7	11	37
987523/25S	987523/50S	10x7,75	8,5	39
987505/25S	987505/50S	10x8	8	40
987507/25S	987507/50S	12x8	13	48
987506/25S	987506/50S	12x9	10	50
987524/25S	987524/50S	12x9,75	9,5	51

Colori di produzione:
 NEUTRO - AZZURRO -
 GIALLO - NERO
 (altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
 NATURAL - LIGHT BLUE -
 YELLOW - BLACK
 (more colours are available
 on request)

Dispotube ELASTOLLAN 1195

Codice Code		Ø mm.	Pressione di esercizio (bars-20°C) Operating pressure	Raggio di curvatura Radius of curvature (mm)
25 mt.	50 mt.			
987525/25S	987525/50S	4X2	16	20
987526/25S	987526/50S	4X2,5	11	20
987527/25S	987527/50S	6X3,75	9	30
987528/25S	987528/50S	6X4	11	30
987209/25S	987209/50S	8X5	11	30
987529/25S	987529/50S	8X5,75	8	40
987208/25S	987208/50S	10X6,5	11	40
987207/25S	987207/50S	12X8	11	50


Colori di produzione:
 NEUTRO - AZZURRO
Colours availability:
 NATURAL - LIGHT BLUE

Spirali elastiche in Rilsan PA 11 DIN 74324 con codoli

Rilsan PA 11 DIN 74324 elastic spirals with spigots

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 4000



Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987482/5CC	4X2	33	170	2000	120	10
987080/5CC	6X4	47	185	2000	120	20
987081/5CC	8X6	80	145	2000	120	20
987086/5CC	9X7	88	150	2000	120	10
987082/5CC	10X8	100	155	2000	120	10
987083/5CC	12X10	144	130	2000	120	10
987084/5CC	15X12,5	180	125	2000	120	2

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 7500

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987482/4CC	4X2	33	320	3750	120	10
987080/4CC	6X4	47	355	3750	120	20
987081/4CC	8X6	80	275	3750	120	20
987086/4CC	9X7	88	275	3750	120	10
987082/4CC	10X8	100	285	3750	120	10
987083/4CC	12X10	144	220	3750	120	10
987084/4CC	15X12,5	180	235	3750	120	2

Sviluppo di utilizzo Use allowance


MM 10000

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - RED
BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987069CC	4X2	33	430	5000	120	10
987070CC	6X4	47	480	5000	120	20
987071CC	8X6	80	365	5000	120	20
987097CC	9X7	88	375	5000	120	10
987072CC	10X8	100	385	5000	120	10
987073CC	12X10	144	310	5000	120	10
987074CC	15X12,5	180	295	5000	120	2

Spirali elastiche in Rilsan PA 11 DIN 74324 con codoli

Rilsan PA 11 DIN 74324 elastic spirals with spigots



Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 12000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987098CC	4X2	33	520	6000	120	10
987075CC	6X4	47	575	6000	120	20
987076CC	8X6	80	435	6000	120	20
987099CC	9X7	88	450	6000	120	10
987077CC	10X8	100	465	6000	120	10
987078CC	12X10	144	375	6000	120	10
987079CC	15X12,5	180	365	6000	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO

Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987482/2CC	4X2	33	650	7500	120	10
987080/2CC	6X4	47	725	7500	120	20
987081/2CC	8X6	80	550	7500	120	20
987086/2CC	9X6	88	560	7500	120	10
987082/2CC	10X8	100	585	7500	120	10
987083/2CC	12X10	144	450	7500	120	10
987084/2CC	15X12,5	180	440	7500	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO

Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987482CC	4X2	43	970	15000	120	10
987080CC	6X4	72	880	15000	120	20
987081CC	8X6	96	890	15000	120	20
987086CC	9X6	108	900	15000	120	10
987082CC	10X8	120	900	15000	120	10
987083CC	12X10	144	910	15000	120	10
987084CC	15X12,5	180	880	15000	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO


Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

**Spirali Elastiche
in Rilsan PA 11
DIN 74324
senza codoli**

**Elastic Rilsan
PA 11 Spirals
DIN 74324
without spigots**

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 4000



Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987087/5	4X2,5	43	132	2000	10
987080/5	6X4	72	120	2000	20
987081/5	8X6	96	121	2000	20
987082/5	10X8	120	123	2000	10
987083/5	12X10	144	124	2000	10
987084/5	15X12,5	180	900	2000	2

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 7500

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987087/4	4X2,5	43	248	3750	10
987080/4	6X4	72	225	3750	20
987081/4	8X6	96	227	3750	20
987082/4	10X8	120	230	3750	10
987083/4	12X10	144	232	3750	10
987084/4	15X12,5	180	225	3750	2

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 10000

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987087/3	4X2,5	43	330	5000	10
987080/3	6X4	72	300	5000	20
987081/3	8X6	96	303	5000	20
987082/3	10X8	120	306	5000	10
987083/3	12X10	144	310	5000	10
987084/3	15X12,5	180	300	5000	2

**Spirali Elastiche
in Rilsan PA 11
DIN 74324
senza codoli**

***Elastic Rilsan
PA 11 Spirals
DIN 74324
without spigots***

Sviluppo di utilizzo
Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987087/2	4X2,5	43	495	7500	10
987080/2	6X4	72	450	7500	20
987081/2	8X6	96	455	7500	20
987082/2	10X8	120	460	7500	10
987083/2	12X10	144	465	7500	10
987084/2	15X12,5	180	450	7500	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Sviluppo di utilizzo
Use allowance

MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987087	4X2,5	43	990	15000	10
987080	6X4	72	900	15000	20
987081	8X6	96	910	15000	20
987082	10X8	120	920	15000	10
987083	12X10	144	930	15000	10
987084	15X12,5	180	900	15000	2


Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

**Spirali elastiche
in Poliammide
PA 12 PHL
con codoli**

***Polyamide
elastic spirals
PA 12 PHL
with spigots***

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 4000



Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987117/5VCC	4X2,5	43	132	2000	120	10
987110/5VCC	6X4	72	120	2000	120	20
987111/5VCC	8X6	96	121	2000	120	20
987112/5VCC	10X8	120	123	2000	120	10
987118/5VCC	12X9	144	124	2000	120	10
987113/5VCC	12X10	120	900	2000	120	10
987114/5VCC	15X12,5	43	132	2000	120	2

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 7500

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK


Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987117/4VCC	4X2,5	33	320	3750	120	10
987110/4VCC	6X4	47	355	3750	120	20
987111/4VCC	8X6	80	275	3750	120	20
987112/4VCC	10X8	88	275	3750	120	10
987118/4VCC	12X9	100	285	3750	120	10
987113/4VCC	12X10	144	220	3750	120	10
987114/4VCC	15X12,5	180	235	3750	120	2

Spirali elastiche in Poliammide PA 12 PHL con codoli

Polyamide elastic spirals PA 12 PHL with spigots

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 10000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987117/3VCC	4X2,5	33	430	5000	120	10
987110/3VCC	6X4	47	480	5000	120	20
987111/3VCC	8X6	80	365	5000	120	20
987112/3VCC	10X8	88	375	5000	120	10
987118/3VCC	12X9	100	385	5000	120	10
987113/3VCC	12X10	144	310	5000	120	10
987114/3VCC	15X12,5	180	295	5000	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987117/2VCC	4X2,5	33	650	7500	120	10
987110/2VCC	6X4	47	725	7500	120	20
987111/2VCC	8X6	80	550	7500	120	20
987112/2VCC	10X8	88	560	7500	120	10
987118/2VCC	12X9	100	585	7500	120	10
987113/2VCC	12X10	144	450	7500	120	10
987114/2VCC	15X12,5	180	440	7500	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987117/3VCC	4X2,5	33	970	15000	120	10
987110/3VCC	6X4	47	880	15000	120	20
987111/3VCC	8X6	80	890	15000	120	20
987112/3VCC	10X8	88	900	15000	120	10
987118/3VCC	12X9	100	900	15000	120	10
987113/3VCC	12X10	144	910	15000	120	10
987114/3VCC	15X12,5	180	880	15000	120	2


Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

**Spirali elastiche
in Poliammide
PA 12 PHL
senza codoli**

***Polyamide
elastic spirals
PA 12 PHL
without spigots***

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 4000



Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987117/5V12	4X2,5	43	132	2000	10
987110/5V12	6X4	72	120	2000	20
987111/5V12	8X6	96	121	2000	20
987112/5V12	10X8	120	123	2000	10
987113/5V12	12X10	144	124	2000	10
987114/5V12	15X12,5	180	120	2000	2

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 7500


Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987117/5V12	4X2,5	43	248	3750	10
987110/5V12	6X4	72	225	3750	20
987111/5V12	8X6	96	227	3750	20
987112/5V12	10X8	120	230	3750	10
987113/5V12	12X10	144	232	3750	10
987114/5V12	15X12,5	180	225	3750	2

**Spirali elastiche
in Poliammide
PA 12 PHL
senza codoli**

***Polyamide
elastic spirals
PA 12 PHL
without spigots***

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance
MM 10000**



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987117/3V12	4X2,5	43	330	5000	10
987110/3V12	6X4	72	300	5000	20
987111/3V12	8X6	96	303	5000	20
987112/3V12	10X8	120	306	5000	10
987113/3V12	12X10	144	310	5000	10
987114/3V12	15X12,5	180	300	5000	2


Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU
NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance
MM 15000**

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987117/2V12	4X2,5	43	495	7500	10
987110/2V12	6X4	72	450	7500	20
987111/2V12	8X6	96	455	7500	20
987112/2V12	10X8	120	460	7500	10
987113/2V12	12X10	144	465	7500	10
987114/2V12	15X12,5	180	450	7500	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance
MM 30000**



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987117/V12	4X2,5	43	990	15000	10
987110/V12	6X4	72	920	15000	20
987111/V12	8X6	96	930	15000	20
987112/V12	10X8	120	930	15000	10
987113/V12	12X10	144	950	15000	10
987114/V12	15X12,5	180	900	15000	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO
ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
NATURAL - ORANGE
RED - BLUE - BLACK




Spirali elastiche con codoli in poliammide PA 6

Polyamide elastic spirals PA 6 with spigots

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 4000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987097/5CC	4X2,5	43	132	2000	120	10
987090/5CC	6X4	72	120	2000	120	20
987091/5CC	8X6	96	121	2000	120	20
987092/5CC	10X8	120	123	2000	120	10
987093/5CC	12X10	144	124	2000	120	10
987094/5CC	15X12,5	120	900	2000	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO - BLU
Colours availability:
NATURAL - ORANGE - BLUE

Sviluppo di utilizzo Use allowance


MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987097/4CC	4X2,5	43	248	3750	120	10
987090/4CC	6X4	72	225	3750	120	20
987091/4CC	8X6	96	227	3750	120	20
987092/4CC	10X8	120	230	3750	120	10
987093/4CC	12X10	144	232	3750	120	10
987094/4CC	15X12,5	120	225	3750	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO - BLU
Colours availability:
NATURAL - ORANGE - BLUE

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 10000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987097/3CC	4X2,5	43	330	5000	120	10
987090/3CC	6X4	72	300	5000	120	20
987091/3CC	8X6	96	303	5000	120	20
987092/3CC	10X8	120	306	5000	120	10
987093/3CC	12X10	144	310	5000	120	10
987094/3CC	15X12,5	120	300	5000	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO - BLU
Colours availability:
NATURAL - ORANGE - BLUE

Spirali elastiche con codoli in poliammide PA 6

Polyamide elastic spirals PA 6 with spigots

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987097/2CC	4X2,5	43	495	7500	120	10
987090/2CC	6X4	72	450	7500	120	20
987091/2CC	8X6	96	455	7500	120	20
987092/2CC	10X8	120	460	7500	120	10
987093/2CC	12X10	144	465	7500	120	10
987094/2CC	15X12,5	120	450	7500	120	2


Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO - BLU
Colours availability:
NATURAL - ORANGE - BLUE

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987097CC	4X2,5	43	990	15000	120	10
987090CC	6X4	72	920	15000	120	20
987091CC	8X6	96	930	15000	120	20
987092CC	10X8	120	930	15000	120	10
987093CC	12X10	144	950	15000	120	10
987094CC	15X12,5	120	900	15000	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO - BLU
Colours availability:
NATURAL - ORANGE - BLUE




Spirali elastiche senza codoli in poliammide PA 6

Polyamide elastic spirals PA 6 without spigots

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 4000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987097/5	4X2,5	43	132	2000	10
987090/5	6X4	72	120	2000	20
987091/5	8X6	96	121	2000	20
987092/5	10X8	120	123	2000	10
987093/5	12X10	144	124	2000	10
987094/5	15X12,5	180	120	2000	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO - BLU
Colours availability:
NATURAL - ORANGE - BLUE

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987097/4	4X2,5	43	248	3750	10
987090/4	6X4	72	225	3750	20
987091/4	8X6	96	227	3750	20
987092/4	10X8	120	230	3750	10
987093/4	12X10	144	232	3750	10
987094/4	15X12,5	180	225	3750	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO - BLU
Colours availability:
NATURAL - ORANGE - BLUE

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987097/3	4X2,5	43	330	5000	10
987090/3	6X4	72	300	5000	20
987091/3	8X6	96	303	5000	20
987092/3	10X8	120	306	5000	10
987093/3	12X10	144	310	5000	10
987094/3	15X12,5	180	300	5000	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO - BLU
Colours availability:
NATURAL - ORANGE - BLUE

**Spirali elastiche
senza codoli
in poliammide
PA 6**


***Polyamide
elastic spirals
PA 6 without
spigots***

Sviluppo di utilizzo
Use allowance
MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987097/2	4X2,5	43	495	7500	10
987090/2	6X4	72	450	7500	20
987091/2	8X6	96	455	7500	20
987092/2	10X8	120	460	7500	10
987093/2	12X10	144	465	7500	10
987094/2	15X12,5	180	450	7500	2

Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO - BLU
Colours availability:
NATURAL - ORANGE - BLUE

Sviluppo di utilizzo
Use allowance
MM 30000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987097	4X2,5	43	990	15000	10
987090	6X4	72	920	15000	20
987091	8X6	96	930	15000	20
987092	10X8	120	930	15000	10
987093	12X10	144	950	15000	10
987094	15X12,5	180	900	15000	2


Colori di produzione:
NEUTRO - ARANCIO - BLU
Colours availability:
NATURAL - ORANGE - BLUE

**Spirali elastiche
con due codoli
in Elastollan 1195
(Poliuretano)**

***Elastolan 1195
two spigots
elastic spirals
(Polyurethane)***

Sviluppo di utilizzo
Use allowance

MM 4000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987700CC	4x2	33	180	2500	120	120
987701CC	5x3	35	220	2500	120	100
987702C	6x3	42	190	2500	120	100
987703CC	6x3,6	42	190	2500	120	100
987704CC	6X3,75	42	190	2500	120	100
12EL/6XD.40-35S	6X4	42	190	2500	120	100
987705CC	8X5	52	245	2500	120	60
987706CC	8X5,75	76	144	2500	120	60
987707CC	8X6	76	144	2500	120	60
987708CC	10X6,5	70	210	2500	120	32
987709CC	10X7	70	210	2500	120	32
987710CC	10X7,5	100	145	2500	120	32
987711CC	10X8	100	145	2500	120	32
987712CC	12X8	85	215	2500	120	24
987713CC	12X9	124	135	2500	120	24
987714CC	12X9,75	124	135	2500	120	24
987715CC	12X10	124	135	2500	120	24
987716CC	15X12,5	150	135	2500	120	12
987717CC	16X11	92	260	2500	120	12
987718CC	16X12	92	260	2500	120	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

**Spirali elastiche
con due codoli
in Elastollan 1195
(Poliuretano)**

***Elastolan 1195
two spigots
elastic spirals
(Polyurethane)***

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987230CC	4x2	33	334	4500	120	60
987730CC	5x3	35	410	4500	120	50
987731CC	6x3	42	345	4500	120	50
987731CC	6x3,6	42	345	4500	120	50
987732CC	6x3,75	42	345	4500	120	50
987733CC	6x4	42	345	4500	120	50
987732CC	8x5	52	480	4500	120	30
987734CC	8x5,75	76	480	4500	120	30
987735CC	8x6	76	480	4500	120	30
987233CC	10x6,5	70	410	4500	120	16
987736CC	10x7	70	410	4500	120	16
987737CC	10x7,5	100	410	4500	120	16
987738CC	10x8	100	410	4500	120	16
987234CC	12x8	85	430	4500	120	12
987235CC	12x9	124	255	4500	120	12
987236CC	12x9,75	124	255	4500	120	12
987237CC	12x10	124	255	4500	120	12
987238CC	15x12,5	150	260	4500	120	8
987239CC	16x11	92	500	4500	120	8
987245CC	16x12	92	500	4500	120	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987330CC	4x2	33	450	6500	120	60
987341CC	5x3	35	550	6500	120	50
987342CC	6x3	42	480	6500	120	50
987331CC	6x3,6	42	480	6500	120	50
987343CC	6x3,75	42	480	6500	120	50
987344CC	6x4	42	480	6500	120	50
987332CC	8x5	52	620	6500	120	30
987345CC	8x5,75	76	368	6500	120	30
987346CC	8x6	76	368	6500	120	30
987333CC	10x6,5	70	530	6500	120	16
987347CC	10x7	70	530	6500	120	16
987348CC	10x7,5	100	350	6500	120	16
987349CC	10x8	100	350	6500	120	16
987334CC	12x8	85	540	6500	120	12
987335CC	12x9	124	340	6500	120	12
987336CC	12x9,75	124	340	6500	120	12
987337CC	12x10	124	340	6500	120	12
987338CC	15x12,5	150	350	6500	120	8
987339CC	16x11	92	660	6500	120	8
987340CC	16x12	92	660	6500	120	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)



**Spirali elastiche
con due codoli
in Elastollan 1195
(Poliuretano)**

***Elastolan 1195
two spigots
elastic spirals
(Polyurethane)***

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987240CC	4x2	33	580	9000	120	40
987739CC	5x3	35	710	9000	120	30
987740CC	6x3	42	690	9000	120	30
987241CC	6x3,6	42	690	9000	120	30
987741CC	6X3,75	42	690	9000	120	30
987742CC	6X4	42	690	9000	120	30
987242CC	8X5	52	740	9000	120	20
987743CC	8X5,75	76	555	9000	120	20
987744CC	8X6	76	555	9000	120	20
987243CC	10X6,5	70	710	9000	120	12
987745CC	10X7	70	710	9000	120	12
987746CC	10X7,5	100	670	9000	120	12
987747CC	10X8	100	670	9000	120	12
987244CC	12X8	85	640	9000	120	9
987748CC	12X9	124	505	9000	120	9
987749CC	12X9,75	124	505	9000	120	9
987750CC	12X10	124	505	9000	120	9
987751CC	15X12,5	150	525	9000	120	5
987752CC	16X11	92	992	9000	120	5
987753CC	16X12	92	992	9000	120	5

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987754CC	4x2	33	1310	15000	120	10
987755CC	5x3	40	1360	15000	120	10
987756CC	6x3	48	1400	15000	120	10
987757CC	6x3,6	48	1400	15000	120	10
987758CC	6X3,75	48	1400	15000	120	10
987759CC	6X4	48	1400	15000	120	10
987760CC	8X5	52	1800	15000	120	10
987761CC	8X5,75	76	1150	15000	120	10
987762CC	8X6	76	1150	15000	120	10
987763CC	10X6,5	70	1580	15000	120	10
987764CC	10X7	70	1580	15000	120	10
987765CC	10X7,5	100	1100	15000	120	10
987766CC	10X8	100	1100	15000	120	10
987767CC	12X8	105	1250	15000	120	2
987768CC	12X9	124	1050	15000	120	2
987769CC	12X9,75	124	1050	15000	120	2
987770CC	12X10	124	1050	15000	120	2
987771CC	15X12,5	150	1150	15000	120	2
987772CC	16X11	172	976	15000	120	2
987773CC	16X12	172	976	15000	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK


(more colours are available on request)



**Spirali elastiche
con un codolo in
Elastollan 1195
(Poliuretano)**

***Elastollan 1195
one spigot
elastic spirals
(Polyurethane)***

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance
MM 4000**



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987700CC	4x2	33	180	2500	120	40
987701CC	5x3	35	220	2500	120	30
987702CC	6x3	42	190	2500	120	30
987703CC	6x3,6	42	190	2500	120	30
987704CC	6X3,75	42	190	2500	120	30
12EL/6X4D.40-1C	6X4	42	190	2500	120	30
987705C	8X5	52	245	2500	120	20
987706C	8X5,75	76	144	2500	120	20
987707C	8X6	76	144	2500	120	20
987708C	10X6,5	70	210	2500	120	12
987709C	10X7	70	210	2500	120	12
987710C	10X7,5	100	145	2500	120	12
987711C	10X8	100	145	2500	120	12
987712C	12X8	85	215	2500	120	9
987713C	12X9	124	135	2500	120	9
987714C	12X9,75	124	135	2500	120	9
987715C	12X10	124	135	2500	120	9
987716C	15X12,5	150	135	2500	120	5
987717C	16X11	92	260	2500	120	5
987718C	16X12	92	260	2500	120	5

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Spirali elastiche con un codolo in Elastollan 1195 (Poliuretano)

Elastollan 1195 one spigot elastic spirals (Polyurethane)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987230C	4x2	33	334	4500	120	60
987730C	5x3	35	410	4500	120	50
987731C	6x3	42	345	4500	120	50
987231C	6x3,6	42	345	4500	120	50
987732C	6X3,75	42	345	4500	120	50
987733C	6X4	42	345	4500	120	50
987232C	8X5	52	480	4500	120	30
987734C	8X5,75	76	480	4500	120	30
987735C	8X6	76	480	4500	120	30
987233C	10X6,5	70	410	4500	120	16
987736C	10X7	70	410	4500	120	16
987737C	10X7,5	100	410	4500	120	16
987738C	10X8	100	410	4500	120	16
987234C	12X8	85	430	4500	120	12
987235C	12X9	124	255	4500	120	12
987236C	12X9,75	124	255	4500	120	12
987237C	12X10	124	255	4500	120	12
987238C	15X12,5	150	260	4500	120	8
987239C	16X11	92	500	4500	120	8
987245C	16X12	92	500	4500	120	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987330C	4x2	33	450	6500	120	60
987341C	5x3	35	550	6500	120	50
987342C	6x3	42	480	6500	120	50
987331C	6x3,6	42	480	6500	120	50
987343C	6X3,75	42	480	6500	120	50
987344C	6X4	42	480	6500	120	50
987332C	8X5	52	620	6500	120	30
987345C	8X5,75	76	368	6500	120	30
987346C	8X6	76	368	6500	120	30
987333C	10X6,5	70	5830	6500	120	16
987347C	10X7	70	530	6500	120	16
987348C	10X7,5	100	350	6500	120	16
987349C	10X8	100	350	6500	120	16
987334C	12X8	85	540	6500	120	12
987335C	12X9	124	340	6500	120	12
987336C	12X9,75	124	340	6500	120	12
987337C	12X10	124	340	6500	120	12
987338C	15X12,5	150	350	6500	120	8
987339C	16X11	92	660	6500	120	8
987340C	16X12	92	660	6500	120	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)



**Spirali elastiche
con un codolo in
Elastollan 1195
(Poliuretano)**

***Elastollan 1195
one spigot
elastic spirals
(Polyurethane)***

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987240C	4x2	33	580	9000	120	40
987739C	5x3	35	710	9000	120	30
987740C	6x3	42	690	9000	120	30
987241C	6x3,6	42	690	9000	120	30
987741C	6X3,75	42	690	9000	120	30
987742C	6X4	42	690	9000	120	30
987242C	8X5	52	740	9000	120	20
987743C	8X5,75	76	555	9000	120	20
987744C	8X6	76	555	9000	120	20
987243C	10X6,5	70	710	9000	120	12
987745C	10X7	70	710	9000	120	12
987746C	10X7,5	100	670	9000	120	12
987747C	10X8	100	670	9000	120	12
987244C	12X8	85	640	9000	120	9
987748C	12X9	124	505	9000	120	9
987749C	12X9,75	124	505	9000	120	9
987750C	12X10	124	505	9000	120	9
987751C	15X12,5	150	525	9000	120	5
987752C	16X11	92	992	9000	120	5
987753C	16X12	92	992	9000	120	5

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987754C	4x2	33	1310	15000	120	10
987755C	5x3	40	1360	15000	120	10
987756C	6x3	48	1400	15000	120	10
987757C	6x3,6	48	1400	15000	120	10
987758C	6X3,75	48	1400	15000	120	10
987759C	6X4	48	1400	15000	120	10
987760C	8X5	52	1800	15000	120	10
987761C	8X5,75	76	1150	15000	120	10
987762C	8X6	76	1150	15000	120	10
987763C	10X6,5	70	1580	15000	120	10
987764C	10X7	70	1580	15000	120	10
987765C	10X7,5	100	1100	15000	120	10
987766C	10X8	100	1100	15000	120	10
987767C	12X8	105	1250	15000	120	2
987768C	12X9	124	1050	15000	120	2
987769C	12X9,75	124	1050	15000	120	2
987770C	12X10	124	1050	15000	120	2
987771C	15X12,5	150	1150	15000	120	2
987772C	16X11	172	976	15000	120	2
987773C	16X12	172	976	15000	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)




**Spirali elastiche
senza codoli in
Elastollan 1195
(Poliuretano)**

***Elastollan 1195
elastic spirals
without spigots
(Polyurethane)***

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 4000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987700	4x2	33	180	2500	40
987701	5x3	35	220	2500	30
987702	6x3	42	190	2500	30
987703	6x3,6	42	190	2500	30
987704	6X3,75	42	190	2500	30
12EL/6X4	6X4	42	190	2500	30
987705	8X5	52	245	2500	20
987706	8X5,75	76	144	2500	20
987707	8X6	76	144	2500	20
987708	10X6,5	70	210	2500	12
987709	10X7	70	210	2500	12
987710	10X7,5	100	145	2500	12
987711	10X8	100	145	2500	12
987712	12X8	85	215	2500	9
987713	12X9	124	135	2500	9
987714	12X9,75	124	135	2500	9
987715	12X10	124	135	2500	9
987716	15X12,5	150	135	2500	5
987717	16X11	92	260	2500	5
987717	16X12	92	260	2500	5

Colori di produzione:

NEUTRO - AZZURRO -

GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE

YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

**Spirali elastiche
senza codoli in
Elastollan 1195
(Poliuretano)**

***Elastollan 1195
elastic spirals
without spigots
(Polyurethane)***

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987230/2	4x2	33	334	4500	60
987730	5x3	35	410	4500	50
987731	6x3	42	345	4500	50
987231/2	6x3,6	42	345	4500	50
987732	6x3,75	42	345	4500	50
987733	6x4	42	345	4500	50
987232/2	8x5	52	480	4500	30
987734	8x5,75	76	480	4500	30
987735	8x6	76	480	4500	30
987233/2	10x6,5	70	410	4500	16
987736	10x7	70	410	4500	16
987737	10x7,5	100	410	4500	16
987738	10x8	100	410	4500	16
987234/2	12x8	85	430	4500	12
987235	12x9	124	255	4500	12
987236	12x9,75	124	255	4500	12
987237	12x10	124	255	4500	12
327238	15x12,5	150	260	4500	8
987239	16x11	92	500	4500	8
987245	16x12	92	500	4500	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987330	4x2	33	450	6500	60
987341	5x3	35	550	6500	50
987342	6x3	42	480	6500	50
987331	6x3,6	42	480	6500	50
987343	6x3,75	42	480	6500	50
987344	6x4	42	480	6500	50
987332	8x5	52	620	6500	30
987345	8x5,75	76	368	6500	30
987346	8x6	76	368	6500	30
987333	10x6,5	70	530	6500	16
987347	10x7	70	530	6500	16
987348	10x7,5	100	350	6500	16
987349	10x8	100	350	6500	16
987334	12x8	85	540	6500	12
987335	12x9	124	340	6500	12
987336	12x9,75	124	340	6500	12
987337	12x10	124	340	6500	12
987338	15x12,5	150	350	6500	8
987339	16x11	92	660	6500	8
987340	16x12	92	660	6500	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)



Spirali elastiche senza codoli in Elastollan 1195 (Poliuretano)

Elastollan 1195 elastic spirals without spigots (Polyurethane)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987240	4x2	33	580	9000	40
987739	5x3	35	710	9000	30
987740	6x3	42	690	9000	30
987241	6x3,6	42	690	9000	30
987741	6X3,75	42	690	9000	30
987742	6X4	42	690	9000	30
987242	8X5	52	740	9000	20
987743	8X5,75	76	555	9000	20
987744	8X6	76	555	9000	20
987243	10X6,5	70	710	9000	12
987745	10X7	70	710	9000	12
987746	10X7,5	100	670	9000	12
987747	10X8	100	670	9000	12
987244	12X8	85	640	9000	9
987748	12X9	124	505	9000	9
987749	12X9,75	124	505	9000	9
987750	12X10	124	505	9000	9
987751	15X12,5	150	525	9000	5
987752	16X11	92	992	9000	5
987753	16X12	92	992	9000	5

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE

YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987751	4x2	33	1310	15000	10
987755	5x3	40	1360	15000	10
987756	6x3	48	1400	15000	10
987757	6x3,6	48	1400	15000	10
987758	6X3,75	48	1400	15000	10
987759	6X4	48	1400	15000	10
987760	8X5	52	1800	15000	10
987761	8X5,75	76	1150	15000	10
987762	8X6	76	1150	15000	10
987763	10X6,5	70	1580	15000	10
987764	10X7	70	1580	15000	10
987765	10X7,5	100	1100	15000	10
987766	10X8	100	1100	15000	10
987767	12X8	105	1250	15000	2
987768	12X9	124	1050	15000	2
987769	12X9,75	124	1050	15000	2
987770	12X10	124	1050	15000	2
987771	15X12,5	150	1150	15000	2
987772	16X11	172	976	15000	2
987773	16X12	172	976	15000	2

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE

YELLOW - BLACK


(more colours are available on request)



**Spirali elastiche
con due codoli
in Ultraflex
(Poliuretano)**

**Ultraflex
two spigots
elastic spirals
(Polyurethane)**

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance
MM 4000**



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987461CC	4x2	33	180	2500	120	120
987462CC	4X2,5	33	180	2500	120	120
987463CC	5X3	35	220	2500	120	100
987464CC	6X3	42	190	2500	120	100
987465CC	6X3,60	42	190	2500	120	100
987466CC	6X3,75	42	190	2500	120	100
987467CC	6X4	42	190	2500	120	100
987468CC	8X5	52	245	2500	120	60
987469CC	8X5,75	76	144	2500	120	60
987470CC	8X6	76	144	2500	120	60
987471CC	10X6,5	70	210	2500	120	32
987472CC	10X7	70	210	2500	120	32
987473CC	10X7,75	100	145	2500	120	32
987474CC	10X8	100	145	2500	120	32
987475CC	12X8	85	215	2500	120	24
987476CC	12X9	124	135	2500	120	24
987477CC	12X9,75	124	135	2500	120	24
987478CC	15X12,5	150	135	2500	120	12
987479CC	16X11	92	260	2500	120	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Spirali elastiche con due codoli in Ultraflex (Poliuretano)

Ultraflex two spigots elastic spirals (Polyurethane)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987530CC	4x2	33	334	4500	120	60
987480CC	4,25	33	334	4500	120	60
987481CC	5x3	35	410	4500	120	50
987482CC	6x3	42	345	4500	120	50
987531CC	6X3,6	42	345	4500	120	50
987483CC	6X3,75	42	345	4500	120	50
987484CC	6X4	42	345	4500	120	50
987532CC	8X5	52	480	4500	120	30
987485CC	8X5,75	76	480	4500	120	30
987486CC	8X6	76	480	4500	120	30
987533CC	10X6,5	70	410	4500	120	16
987487CC	10X7	70	410	4500	120	16
987488CC	10X7,75	100	410	4500	120	16
987489CC	10X8	100	410	4500	120	16
987534CC	12X8	85	255	4500	120	12
987490CC	12X9	124	255	4500	120	12
987491CC	12X9,75	124	255	4500	120	12
987492CC	15X12,5	150	260	4500	120	8
987493CC	16X11	92	500	4500	120	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987630CC	4x2	33	450	6500	120	60
987639CC	4,25	33	450	6500	120	60
987640CC	5x3	35	550	6500	120	50
987641CC	6x3	42	480	6500	120	50
987631CC	6X3,6	42	480	6500	120	50
987642CC	6X3,75	42	480	6500	120	50
987643CC	6X4	42	480	6500	120	50
987632CC	8X5	52	368	6500	120	30
987644CC	8X5,75	76	368	6500	120	30
987645CC	8X6	76	368	6500	120	30
987633CC	10X6,5	70	530	6500	120	16
987646CC	10X7	70	350	6500	120	16
987647CC	10X7,75	100	350	6500	120	16
987648CC	10X8	100	350	6500	120	16
987634CC	12X8	85	340	6500	120	12
987635CC	12X9	124	340	6500	120	12
987636CC	12X9,75	124	340	6500	120	12
987637CC	15X12,5	150	350	6500	120	8
987638CC	16X11	92	660	6500	120	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

**Spirali elastiche
con due codoli
in Ultraflex
(Poliuretano)**

**Ultraflex
two spigots
elastic spirals
(Polyurethane)**

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987540CC	4X2	33	580	9000	120	40
987549CC	4X2,5	33	580	9000	120	40
987550CC	5X3	35	710	9000	120	30
987551CC	6X3	42	690	9000	120	30
987541CC	6X3,6	42	690	9000	120	30
987552CC	6X3,75	42	690	9000	120	30
987553CC	6X4	42	690	9000	120	30
987542CC	8X5	76	740	9000	120	20
987554CC	8X5,75	76	555	9000	120	20
987555CC	8X6	76	55	9000	120	20
987543CC	10X6,5	70	710	9000	120	12
987556CC	10X7	70	710	9000	120	12
987557CC	10X7,75	100	670	9000	120	12
987558CC	10X8	100	670	9000	120	12
987544CC	12X8	85	640	9000	120	9
987545CC	12X9	124	505	9000	120	9
987546CC	12X9,75	124	505	9000	120	9
987547CC	15X12,5	150	525	9000	120	5
987548CC	16X11	92	992	9000	120	5

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987559CC	4X2	33	1310	15000	120	10
987560CC	4X2,5	33	1310	15000	120	10
987561CC	5X3	40	1360	15000	120	10
987562CC	6X3	48	1400	15000	120	10
987563CC	6X3,6	48	1400	15000	120	10
987564CC	6X3,75	48	1400	15000	120	10
987565CC	6X4	48	1400	15000	120	10
987566CC	8X5	76	1150	15000	120	10
987567CC	8X5,75	76	1150	15000	120	10
987568CC	8X6	76	1150	15000	120	10
987569CC	10X6,5	70	1580	15000	120	10
987570CC	10X7	70	1580	15000	120	10
987571CC	10X7,75	100	1100	15000	120	10
987572CC	10X8	100	1100	15000	120	2
987573CC	12X8	105	1250	15000	120	2
987574CC	12X9	124	1050	15000	120	2
987575CC	12X9,75	124	1050	15000	120	2
987576CC	15X12,5	150	1050	15000	120	2
987577CC	16X11	172	976	15000	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)




Spirali elastiche con un codolo in ultraflex (Poliuretano)

Ultraflex one spigot elastic spirals (Polyurethane)

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 4000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987620C	4x2	33	180	2500	120	120
987462C	4X2,5	33	180	2500	120	100
987463C	5X3	35	220	2500	120	100
987464C	6X3	42	190	2500	120	100
987621C	6X3,6	42	190	2500	120	100
987466C	6X3,75	42	190	2500	120	100
987467C	6X4	42	190	2500	120	60
987622C	8X5	52	245	2500	120	60
987469C	8X5,75	76	144	2500	120	60
987470C	8X6	76	144	2500	120	32
987623C	10X6,5	70	210	2500	120	32
97472C	10X7	70	210	2500	120	32
987473C	10X7,75	100	145	2500	120	32
987474C	10X8	100	145	2500	120	24
987624C	12X8	85	215	2500	120	24
987476C	12X9	124	135	2500	120	24
987477C	12X9,75	124	135	2500	120	24
987478C	15X12,5	150	135	2500	120	12
987479C	16X11	92	260	2500	120	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

**Spirali elastiche
con un codolo
in ultraflex
(Poliuretano)**

**Ultraflex
one spigot
elastic spirals
(Polyurethane)**

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987530C	4x2	33	334	4500	120	60
987480C	4,25	33	334	4500	120	50
987481C	5x3	35	410	4500	120	50
987482C	6x3	42	345	4500	120	50
987531C	6X3,6	42	345	4500	120	50
987483C	6X3,75	42	345	4500	120	50
987484C	6X4	42	345	4500	120	30
987532C	8X5	52	480	4500	120	30
987485C	8X5,75	76	480	4500	120	30
987486C	8X6	76	480	4500	120	16
987533C	10X6,5	70	410	4500	120	16
987487C	10X7	70	410	4500	120	16
987488C	10X7,75	100	410	4500	120	16
987489C	10X8	100	410	4500	120	12
987534C	12X8	85	255	4500	120	12
987490C	12X9	124	255	4500	120	12
987491C	12X9,75	124	255	4500	120	12
987492C	15X12,5	150	260	4500	120	8
987493C	16X11	92	500	4500	120	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987630C	4x2	33	450	6500	120	60
987639C	4,25	33	450	6500	120	50
987640C	5x3	35	550	6500	120	50
987641C	6x3	42	480	6500	120	50
987631C	6X3,6	42	480	6500	120	50
987642C	6X3,75	42	480	6500	120	50
987643C	6X4	42	480	6500	120	30
987632C	8X5	52	368	6500	120	30
987644C	8X5,75	76	368	6500	120	30
987645C	8X6	76	368	6500	120	16
987633C	10X6,5	70	530	6500	120	16
987646C	10X7	70	350	6500	120	16
987647C	10X7,75	100	350	6500	120	16
987648C	10X8	100	350	6500	120	12
987634C	12X8	85	340	6500	120	12
987635C	12X9	124	340	6500	120	12
987636C	12X9,75	124	340	6500	120	12
987637C	15X12,5	150	350	6500	120	8
987638C	16X11	92	660	6500	120	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)



Spirali elastiche con un codolo in ultraflex (Poliuretano)

Ultraflex one spigot elastic spirals (Polyurethane)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987540C	4X2	33	580	9000	120	40
987549C	4X2,5	33	580	9000	120	30
987550C	5X3	35	710	9000	120	30
987551C	6X3	42	690	9000	120	30
987541C	6X3,6	42	690	9000	120	30
987552C	6X3,75	42	690	9000	120	30
987553C	6X4	42	690	9000	120	20
987542C	8X5	76	740	9000	120	20
987554C	8X5,75	76	555	9000	120	20
987555C	8X6	76	55	9000	120	12
987543C	10X6,5	70	710	9000	120	12
987556C	10X7	70	710	9000	120	12
987557C	10X7,75	100	670	9000	120	12
987558C	10X8	100	670	9000	120	9
987544C	12X8	85	640	9000	120	9
987545C	12X9	124	505	9000	120	9
987546C	12X9,75	124	505	9000	120	9
987547C	15X12,5	150	525	9000	120	5
987548C	16X11	92	992	9000	120	5

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987559C	4X2	33	1310	15000	120	10
987560C	4X2,5	33	1310	15000	120	10
987561C	5X3	40	1360	15000	120	10
987562C	6X3	48	1400	15000	120	10
987563C	6X3,6	48	1400	15000	120	10
987564C	6X3,75	48	1400	15000	120	10
987565C	6X4	48	1400	15000	120	10
987566C	8X5	76	1150	15000	120	10
987567C	8X5,75	76	1150	15000	120	10
987568C	8X6	76	1150	15000	120	10
987569C	10X6,5	70	1580	15000	120	10
987570C	10X7	70	1580	15000	120	10
987571C	10X7,75	100	1100	15000	120	10
987572C	10X8	100	1100	15000	120	2
987573C	12X8	105	1250	15000	120	2
987574C	12X9	124	1050	15000	120	2
987575C	12X9,75	124	1050	15000	120	2
987576C	15X12,5	150	1050	15000	120	2
987577C	16X11	172	976	15000	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)




**Spirali elastiche
senza codoli
in ultraflex
(Poliuretano)**

**Ultraflex
elastic spirals
without spigots
(Polyurethane)**

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 4000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987620	4x2	33	180	2500	120
987462	4X2,5	33	180	2500	100
987463	5X3	35	220	2500	100
987464	6X3	42	190	2500	100
987621	6X3,60	42	190	2500	100
987466	6X3,75	42	190	2500	100
987467	6X4	42	190	2500	60
987622	8X5	52	245	2500	60
987469	8X5,75	76	144	2500	60
987470	8X6	76	144	2500	32
987623	10X6,5	70	210	2500	32
987472	10X7	70	210	2500	32
987473	10X7,75	100	145	2500	32
987474	10X8	100	145	2500	24
987624	12X8	85	215	2500	24
987476	12X9	124	135	2500	24
987477	12X9,75	124	135	2500	24
987478	15X12,5	150	135	2500	12
987479	16X11	92	260	2500	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Spirali elastiche senza codoli in ultraflex (Poliuretano)

Ultraflex elastic spirals without spigots (Polyurethane)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987530	4X2	33	334	4500	60
987480	4X2,5	33	334	4500	50
987481	5X3	35	410	4500	50
987482	6X3	42	345	4500	50
987531	6X3,6	42	345	4500	50
987483	6X3,75	42	345	4500	50
987484	6X4	42	345	4500	30
987532	8X5	52	480	4500	30
987485	8X5,75	76	480	4500	30
987486	8X6	76	480	4500	16
987599	10X6,5	70	410	4500	16
987487	10X7	70	410	4500	16
987488	10X7,75	100	410	4500	16
987489	10X8	100	410	4500	12
987534	12X8	85	255	4500	12
987490	12X9	124	255	4500	12
987491	12X9,75	124	255	4500	12
987492	15X12,5	150	260	4500	8
987493	16X11	92	500	4500	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987630	4X2	33	450	6500	60
987639	4X2,5	33	450	6500	50
987640	5X3	35	550	6500	50
987641	6X3	42	480	6500	50
987631	6X3,6	42	480	6500	50
987642	6X3,75	42	480	6500	50
987643	6X4	42	480	6500	30
987632	8X5	52	368	6500	30
987644	8X5,75	76	368	6500	30
987645	8X6	76	368	6500	16
987633	10X6,5	70	530	6500	16
987646	10X7	70	350	6500	16
987647	10X7,75	100	350	6500	16
987648	10X8	100	350	6500	12
987634	12X8	85	340	6500	12
987635	12X9	124	340	6500	12
987636	12X9,75	124	340	6500	12
987637	15X12,5	150	350	6500	8
987638	16X11	92	660	6500	8

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)



**Spirali elastiche
senza codoli
in ultraflex
(Poliuretano)**

**Ultraflex
elastic spirals
without spigots
(Polyurethane)**

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987530	4X2	33	580	9000	40
987549	4X2,5	33	580	9000	30
987550	5X3	35	710	9000	30
987551	6X3	42	690	9000	30
987531	6X3,6	42	690	9000	30
987552	6X3,75	42	690	9000	30
987553	6X4	42	690	9000	20
987532	8X5	76	740	9000	20
987554	8X5,75	76	555	9000	20
987555	8X6	76	55	9000	12
987533	10X6,5	70	710	9000	12
987556	10X7	70	710	9000	12
987557	10X7,75	100	670	9000	12
987558	10X8	100	670	9000	9
987534	12X8	85	640	9000	9
987545	12X9	124	505	9000	9
987546	12X9,75	124	505	9000	9
987547	15X12,5	150	525	9000	5
987548	16X11	92	992	9000	5

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance

MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987559	4X2	33	1310	15000	10
987560	4X2,5	33	1310	15000	10
987561	5X3	40	1360	15000	10
987562	6X3	48	1400	15000	10
987563	6X3,6	48	1400	15000	10
987564	6X3,75	48	1400	15000	10
987565	6X4	48	1400	15000	10
987566	8X5	76	1150	15000	10
987567	8X5,75	76	1150	15000	10
987568	8X6	76	1150	15000	10
987569	10X6,5	70	1580	15000	10
987570	10X7	70	1580	15000	10
987571	10X7,75	100	1100	15000	10
987572	10X8	100	1100	15000	2
987573	12X8	105	1250	15000	2
987574	12X9	124	1050	15000	2
987575	12X9,75	124	1050	15000	2
987576	15X12,5	150	1050	15000	2
987577	16X11	172	976	15000	2

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)



Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 95 mm.)

Braking systems elastic spirals (Ø 95 mm.)

PA 11

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO
BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED
BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
987103CC	12X9	6	18

PA 12

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO
BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED
BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
987103CC/12	12X9	6	18

PA 12 coestruso Coextrudate PA 12

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO
BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED
BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
987103CC/C	12X9	6	18

Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 70 mm.)

Braking systems elastic spirals (Ø 70 mm.)

PA 11

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
SFDS11/CC	12X9	6	18

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO
BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED
BLUE - BLACK

PA 12

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
SFDS12/CC	12X9	6	18

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO
BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED
BLUE - BLACK

PA 12 coestruso Coextrudate PA 12

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
SFDS12C/CC	12X9	6	18

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO
BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED
BLUE - BLACK

Poliuretano C98

Polyurethane C98

PU ELASTOLLAN C98

Colori di produzione:

GIALLO - ROSSO

BLU - NERO

Colours availability:

YELLOW - RED

BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
987232/C	12X9	6	18

Spirali sottotimone

Braking systems rudder spirals

PA 11

Colori di produzione:

GIALLO - ROSSO

BLU - NERO

Colours availability:

YELLOW - RED

BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
SFST11/CC	12X9	6	18

PA 12

Colori di produzione:

GIALLO - ROSSO

BLU - NERO

Colours availability:

YELLOW - RED

BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
SFST12/CC	12X9	6	18

PA 12 coestruso Coextrudate PA 12

Colori di produzione:

GIALLO - ROSSO

BLU - NERO

Colours availability:

YELLOW - RED

BLUE - BLACK



Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
SFST12C/CC	12X9	6	18

**Spirali elastiche
con due codoli in
Elastollan 1195
(Poliuretano)
raccordate**

***Elastollan 1195
(Polyurethane)
two spigots
elastic spirals
with fittings***

Sviluppo di utilizzo
Use allowance

MM 4000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987702CCRC	6X3	42	190	2500	120	120
987703CCRC	6X3,6	42	190	2500	120	100
987704CCRC	6X3,75	42	190	2500	120	100
12EL/6X4CCRC	6X4	42	190	2500	120	100
987705CCRC	8X5	52	245	2500	120	100
987706CCRC	8X5,75	76	144	2500	120	100
987707CCRC	8X6	76	144	2500	120	60
987708CCRC	10X6,5	70	210	2500	120	60
987709CCRC	10X7	70	210	2500	120	60
987710CCRC	10X7,75	100	145	2500	120	32
987711CCRC	10X8	100	145	2500	120	32
987712CCRC	12X8	85	215	2500	120	32

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo
Use allowance

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
98773CCRC	6X3	42	345	4500	120	60
987231CCRC	6X3,6	42	345	4500	120	50
987732CCRC	6X3,75	42	345	4500	120	50
987733CCRC	6X4	42	345	4500	120	50
987232CCRC	8X5	52	480	4500	120	50
987734CCRC	8X5,75	76	480	4500	120	50
987735CCRC	8X6	76	480	4500	120	30
987233CCRC	10X6,5	70	410	4500	120	30
987736CCRC	10X7	70	410	4500	120	30
987737CCRC	10X7,75	100	410	4500	120	16
987738CCRC	10X8	100	410	4500	120	16
987234CCRC	12X8	85	430	4500	120	16

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

**Spirali elastiche
con due codoli in
Elastollan 1195
(Poliuretano)
raccordate**

***Elastollan 1195
(Polyurethane)
two spigots
elastic spirals
with fittings***

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987342CCRC	6X3	42	480	6500	120	50
987331CCRC	6X3,6	42	480	6500	120	50
987343CCRC	6X3,75	42	480	6500	120	50
987344CCRC	6X4	42	480	6500	120	50
987332CCRC	8X5	52	620	6500	120	30
987345CCRC	8X5,75	76	368	6500	120	30
987346CCRC	8X6	76	368	6500	120	30
987333CCRC	10X6,5	70	530	6500	120	16
987347CCRC	10X7	70	530	6500	120	16
987348CCRC	10X7,75	100	350	6500	120	16
987349CCRC	10X8	100	350	6500	120	16
987334CCRC	12X8	85	540	6500	120	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987740CCRC	6X3	42	690	9000	120	30
987241CCRC	6X3,6	42	690	9000	120	30
987741CCRC	6X3,75	42	690	9000	120	30
987742CCRC	6X4	42	690	9000	120	30
987242CCRC	8X5	52	740	9000	120	20
987743CCRC	8X5,75	76	555	9000	120	20
987744CCRC	8X6	76	555	9000	120	20
987243CCRC	10X6,5	70	710	9000	120	12
987745CCRC	10X7	70	710	9000	120	12
987746CCRC	10X7,75	100	670	9000	120	12
987747CCRC	10X8	100	670	9000	120	12
987244CCRC	12X8	85	640	9000	120	19

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987756CCRC	6X3	42	1400	15000	120	10
987757CCRC	6X3,6	42	1400	15000	120	10
987758CCRC	6X3,75	42	1400	15000	120	10
987759CCRC	6X4	42	1400	15000	120	10
987760CCRC	8X5	52	1800	15000	120	10
987761CCRC	8X5,75	76	1150	15000	120	10
987762CCRC	8X6	76	1150	15000	120	10
987763CCRC	10X6,5	70	1580	15000	120	10
987764CCRC	10X7	70	1580	15000	120	10
987765CCRC	10X7,75	100	1100	15000	120	10
987766CCRC	10X8	100	1100	15000	120	10
987767CCRC	12X8	85	1250	15000	120	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)




**Spirali elastiche
con un codolo in
Elastollan 1195
(Poliuretano)
raccordate**

***Elastollan 1195
(Polyurethane)
one spigot
elastic spirals
with fittings***

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 4000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987702CRC	6X3	42	190	2500	120	120
987321CCRC	6X3,6	42	190	2500	120	100
987704CRC	6X3,75	42	190	2500	120	100
12EL/6X4CRC	6X4	42	190	2500	120	100
987322CCRC	8X5	52	245	2500	120	100
987706CRC	8X5,75	76	144	2500	120	100
987707CRC	8X6	76	144	2500	120	60
987323CCRC	10X6,5	70	210	2500	120	60
987709CRC	10X7	70	210	2500	120	60
987710CRC	10X7,75	100	145	2500	120	32
987711CRC	10X8	100	145	2500	120	32
987324CCRC	12X8	85	215	2500	120	32

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987702CRC	6X3	42	345	4500	120	60
987321CCRC	6X3,6	42	345	4500	120	50
987704CRC	6X3,75	42	345	4500	120	50
12EL/6X4CRC	6X4	42	345	4500	120	50
987322CCRC	8X5	52	480	4500	120	50
987706CRC	8X5,75	76	480	4500	120	50
987707CRC	8X6	76	480	4500	120	30
987323CCRC	10X6,5	70	410	4500	120	30
987709CRC	10X7	70	410	4500	120	30
987710CRC	10X7,75	100	410	4500	120	16
987711CRC	10X8	100	410	4500	120	16
987324CCRC	12X8	85	430	4500	120	16

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

**Spirali elastiche
con un codolo in
Elastollan 1195
(Poliuretano)
raccordate**

***Elastollan 1195
(Polyurethane)
one spigot
elastic spirals
with fittings***

Sviluppo di utilizzo/Use allowance MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987342CRC	6X3	42	450	6500	120	50
987331CRC	6X3,6	42	550	6500	120	50
987343CRC	6X3,75	42	480	6500	120	50
987344CRC	6X4	42	480	6500	120	50
987332CRC	8X5	52	480	6500	120	30
987345CRC	8X5,75	76	480	6500	120	30
987346CRC	8X6	76	620	6500	120	30
987333CRC	10X6,5	70	368	6500	120	16
987347CRC	10X7	70	368	6500	120	16
987348CRC	10X7,75	100	530	6500	120	16
987349CRC	10X8	100	530	6500	120	16
987334CRC	12X8	85	350	6500	120	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/Use allowance MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987740CRC	6X3	42	690	9000	120	30
987241CRC	6X3,6	42	690	9000	120	30
987741CRC	6X3,75	42	690	9000	120	30
987742CRC	6X4	42	690	9000	120	30
987242CRC	8X5	52	740	9000	120	20
987743CRC	8X5,75	76	555	9000	120	20
987744CRC	8X6	76	555	9000	120	20
987243CRC	10X6,5	70	710	9000	120	12
987745CRC	10X7	70	710	9000	120	12
987746CRC	10X7,75	100	670	9000	120	12
987747CRC	10X8	100	670	9000	120	12
987244CRC	12X8	85	640	9000	120	19

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/Use allowance MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987756CRC	6X3	42	1400	15000	120	10
987757CRC	6X3,6	42	1400	15000	120	10
987758CRC	6X3,75	42	1400	15000	120	10
987759CRC	6X4	42	1400	15000	120	10
987760CRC	8X5	52	1800	15000	120	10
987761CRC	8X5,75	76	1150	15000	120	10
987762CRC	8X6	76	1150	15000	120	10
987763CRC	10X6,5	70	1580	15000	120	10
987764CRC	10X7	70	1580	15000	120	10
987765CRC	10X7,75	100	1100	15000	120	10
987766CRC	10X8	100	1100	15000	120	10
987767CRC	12X8	85	1250	15000	120	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)




**Spirali elastiche
senza codoli in
Elastollan 1195
(Poliuretano)
raccordate**

***Elastollan 1195
(Polyurethane)
elastic spirals
without spigots
with fittings***

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 4000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
* 987702RC	6X3	42	190	2500	120
987703RC	6X3,6	42	190	2500	100
* 987704RC	6X3,75	42	190	2500	100
12EL6X4RC	6X4	42	190	2500	100
987705RC	8X5	52	245	2500	100
* 987706RC	8X5,75	76	144	2500	100
* 987707RC	8X6	76	144	2500	60
987708RC	10X6,5	70	210	2500	60
987709RC	10X7	70	210	2500	60
* 987710RC	10X7,75	100	145	2500	32
* 987711RC	10X8	100	145	2500	32
* 987712RC	12X8	85	215	2500	32
* 987713RC	12X9	100	145	2500	32
* 987714RC	12X9,75	85	215	2500	24
* 987715RC	12X10	124	135	2500	24
* 987717RC	16X12	92	260	2500	12

* Prodotto disponibile solo su richiesta
* Available on demand

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
* 987731RC	6X3	42	345	4500	60
987231/2RC	6X3,6	42	345	4500	50
* 987732RC	6X3,75	42	345	4500	50
987733RC	6X4	42	345	4500	50
987232/2RC	8X5	52	480	4500	50
* 987734RC	8X5,75	76	480	4500	50
* 987735RC	8X6	76	480	4500	30
987233/2RC	10X6,5	70	410	4500	30
* 987736RC	10X7	70	410	4500	30
* 987737RC	10X7,75	100	410	4500	16
* 987738RC	10X8	100	410	4500	16
987234/2RC	12X8	85	430	4500	16
* 987235RC	12X9	100	410	4500	16
* 987236RC	12X9,75	85	430	4500	12
* 987237RC	12X10	124	255	4500	12
* 987245RC	16X12	92	500	4500	8

* Prodotto disponibile solo su richiesta
* Available on demand

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)



**Spirali elastiche
senza codoli in
Elastollan 1195
(Poliuretano)
raccordate**

***Elastollan 1195
(Polyurethane)
elastic spirals
without spigots
with fittings***

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
* 987342RC	6X3	42	480	6500	50
987331RC	6X3,6	42	480	6500	50
* 987343RC	6X3,75	42	480	6500	50
987344RC	6X4	42	480	6500	50
987332RC	8X5	52	620	6500	30
* 987345RC	8X5,75	76	368	6500	30
* 987346RC	8X6	76	368	6500	30
987333RC	10X6,5	70	530	6500	16
* 987347RC	10X7	70	530	6500	16
* 987348RC	10X7,75	100	350	6500	16
* 987349RC	10X8	100	350	6500	16
987334RC	12X8	85	540	6500	12
* 987335RC	12X9	100	350	6500	16
* 987336RC	12X9,75	85	540	6500	12
* 987337RC	12X10	124	340	6500	12
* 987340RC	16X12	92	660	6500	8

* Prodotto disponibile solo su richiesta

* Available on demand

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE

YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
* 987740RC	6X3	42	690	9000	30
987241RC	6X3,6	42	690	9000	30
* 987741RC	6X3,75	42	690	9000	30
987742RC	6X4	42	690	9000	30
987232	8X5	52	740	9000	20
* 987743RC	8X5,75	76	555	9000	20
* 987744RC	8X6	76	555	9000	20
987233	10X6,5	70	710	9000	12
* 987745RC	10X7	70	710	9000	12
* 987746RC	10X7,75	100	670	9000	12
* 987747RC	10X8	100	670	9000	12
987748RC	12X8	85	640	9000	19
* 987244RC	12X9	100	670	9000	12
* 987749RC	12X9,75	85	640	9000	9
* 987750RC	12X10	124	505	9000	9
* 987753RC	16X12	92	992	9000	5

* Prodotto disponibile solo su richiesta

* Available on demand

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE

YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)



**Spirali elastiche
senza codoli in
Elastollan 1195
(Poliuretano)
raccordate**

***Elastollan 1195
(Polyurethane)
elastic spirals
without spigots
with fittings***

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
* 987756RC	6X3	42	1400	15000	10
* 987757RC	6X3,6	42	1400	15000	10
* 987758RC	6X3,75	42	1400	15000	10
* 987759RC	6X4	42	1400	15000	10
* 987760RC	8X5	52	1800	15000	10
* 987761RC	8X5,75	76	1150	15000	10
* 987762RC	8X6	76	1150	15000	10
* 987763RC	10X6,5	70	1580	15000	10
* 987764RC	10X7	70	1580	15000	10
* 987765RC	10X7,75	100	1100	15000	10
* 987766RC	10X8	100	1100	15000	10
* 987767RC	12X8	85	1250	15000	12
* 987768RC	12X9	100	1100	15000	10
* 987769RC	12X9,75	85	1250	15000	2
* 987770RC	12X10	124	1050	15000	2
* 987773RC	16X12	172	976	15000	2

* Prodotto disponibile
solo su richiesta

* Available on demand

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE


YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

Spirali elastiche con due codoli in ultraflex (Poliuretano) raccordate

Ultraflex (Polyurethane) two spigots elastic spirals with fittings

Sviluppo di utilizzo Use allowance MM 4000



Code Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987464CCRC	6X3	42	190	2500	120	100
987465CCRC	6X3,6	42	190	2500	120	100
987466CCRC	6X3,75	42	190	2500	120	100
987467CCRC	6X4	42	190	2500	120	100
987468CCRC	8X5	52	245	2500	120	60
987469CCRC	8X5,75	76	144	2500	120	60
987470CCRC	8X6	76	144	2500	120	60
987471CCRC	10X6,5	70	210	2500	120	32
987472CCRC	10X7	70	210	2500	120	32
987473CCRC	10X7,75	100	145	2500	120	32
987474CCRC	10X8	100	145	2500	120	32
987475CCRC	12X8	85	215	2500	120	24
987476CCRC	12X9	124	135	2500	120	24
987477CCRC	12X9,75	124	135	2500	120	24

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo Use allowance MM 7500

Code Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987482CCRC	6x3	42	345	4500	120	50
987531CCRC	6x3,6	42	345	4500	120	50
987483CCRC	6X3,75	42	345	4500	120	50
987484CCRC	6X4	42	345	4500	120	50
987532CCRC	8X5	52	480	4500	120	30
987485CCRC	8X5,75	76	480	4500	120	30
987486CCRC	8X6	76	410	4500	120	30
987533CCRC	10X6,5	70	410	4500	120	16
987487CCRC	10X7	70	410	4500	120	16
987488CCRC	10X7,75	100	410	4500	120	16
987489CCRC	10X8	100	410	4500	120	16
987534CCRC	12X8	85	430	4500	120	12
987490CCRC	12X9	124	255	4500	120	12
987491CCRC	12X9,75	124	255	4500	120	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Spirali elastiche con due codoli in ultraflex (Poliuretano) raccordate

Ultraflex (Polyurethane) two spigots elastic spirals with fittings

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987641CCRC	6x3	42	480	6500	120	50
987631CCRC	6x3,6	42	480	6500	120	50
987642CCRC	6X3,75	42	480	6500	120	50
987643CCRC	6X4	42	480	6500	120	50
987632CCRC	8X5	52	620	6500	120	30
987644CCRC	8X5,75	76	368	6500	120	30
987645CCRC	8X6	76	368	6500	120	30
987633CCRC	10X6,5	70	530	6500	120	16
987646CCRC	10X7	70	530	6500	120	16
987647CCRC	10X7,75	100	350	6500	120	16
987648CCRC	10X8	100	350	6500	120	16
987634CCRC	12X8	85	540	6500	120	12
987635CCRC	12X9	124	340	6500	120	12
987636CCRC	12X9,75	124	340	6500	120	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987551CCRC	6X3	42	690	9000	120	30
987541CCRC	6X3,6	42	690	9000	120	30
987552CCRC	6X3,75	42	690	9000	120	30
987553CCRC	6X4	42	690	9000	120	30
987542CCRC	8X5	52	740	9000	120	20
987554CCRC	8X5,75	76	555	9000	120	20
987555CCRC	8X6	76	555	9000	120	20
987543CCRC	10X6,5	70	710	9000	120	12
987556CCRC	10X7	70	710	9000	120	12
987557CCRC	10X7,75	100	670	9000	120	12
987558CCRC	10X8	100	670	9000	120	12
987544CCRC	12X8	85	640	9000	120	9
987545CCRC	12X9	124	505	9000	120	9
987546CCRC	12X9,75	124	505	9000	120	9

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)


Sviluppo di utilizzo/ Use allowance MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987562CCRC	6X3	48	1400	15000	120	10
987563CCRC	6X3,6	48	1400	15000	120	10
987564CCRC	6X3,75	48	1400	15000	120	10
987565CCRC	6X4	48	1400	15000	120	10
987566CCRC	8X5	52	1800	15000	120	10
987567CCRC	8X5,75	76	1150	15000	120	10
987568CCRC	8X6	76	1150	15000	120	10
987569CCRC	10X6,5	70	1580	15000	120	10
987570CCRC	10X7	70	1580	15000	120	10
987571CCRC	10X7,75	100	1100	15000	120	10
987572CCRC	10X8	100	1100	15000	120	10
987573CCRC	12X8	105	1250	15000	120	2
987574CCRC	12X9	124	1050	15000	120	2
987575CCRC	12X9,75	124	1050	15000	120	2

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Spirali elastiche con un codolo in ultraflex (Poliuretano) raccordate

Ultraflex (Polyurethane) one spigot elastic spirals with fittings



Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 4000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987464CRC	6X3	42	190	2500	120	100
987621CRC	6X3,6	42	190	2500	120	100
987466CRC	6X3,75	42	190	2500	120	100
987467CRC	6X4	42	190	2500	120	100
987622CRC	8X5	52	245	2500	120	60
987469CRC	8X5,75	76	144	2500	120	60
987470CRC	8X6	76	144	2500	120	60
987623CRC	10X6,5	70	210	2500	120	32
987472CRC	10X7	70	210	2500	120	32
987473CRC	10X7,75	100	145	2500	120	32
987474CRC	10X8	100	145	2500	120	32
987624CRC	12X8	85	215	2500	120	24
987476CRC	12X9	124	135	2500	120	24
987477CRC	12X9,75	124	135	2500	120	24

Colori di produzione:

NEUTRO - AZZURRO -

GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE

YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987482CRC	6x3	42	345	4500	120	50
987531CRC	6x3,6	42	345	4500	120	50
987483CRC	6X3,75	42	345	4500	120	50
987484CRC	6X4	42	345	4500	120	50
987532CRC	8X5	52	480	4500	120	30
987485CRC	8X5,75	76	480	4500	120	30
987486CRC	8X6	76	410	4500	120	30
987533CRC	10X6,5	70	410	4500	120	16
987487CRC	10X7	70	410	4500	120	16
987488CRC	10X7,75	100	410	4500	120	16
987489CRC	10X8	100	410	4500	120	16
987534CRC	12X8	85	430	4500	120	12
987490CRC	12X9	124	255	4500	120	12
987491CRC	12X9,75	124	255	4500	120	12

Colori di produzione:

NEUTRO - AZZURRO -

GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE

YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

**Spirali elastiche
con un codolo
in ultraflex
(Poliuretano)
raccordate**

**Ultraflex
(Polyurethane)
one spigot elastic
spirals
with fittings**

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987641CRC	6x3	42	480	6500	120	50
987631CRC	6x3,6	42	480	6500	120	50
987642CRC	6X3,75	42	480	6500	120	50
987643CRC	6X4	42	480	6500	120	50
987632CRC	8X5	52	620	6500	120	30
987644CRC	8X5,75	76	368	6500	120	30
987645CRC	8X6	76	368	6500	120	30
987633CRC	10X6,5	70	530	6500	120	16
987646CRC	10X7	70	530	6500	120	16
987647CRC	10X7,75	100	350	6500	120	16
987648CRC	10X8	100	350	6500	120	16
987634CRC	12X8	85	540	6500	120	12
987635CRC	12X9	124	340	6500	120	12
987636CRC	12X9,75	124	340	6500	120	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo Use allowance

MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987551CRC	6X3	42	690	9000	120	30
987541CRC	6X3,6	42	690	9000	120	30
987552CRC	6X3,75	42	690	9000	120	30
987553CRC	6X4	42	690	9000	120	30
987542CRC	8X5	52	740	9000	120	20
987554CRC	8X5,75	76	555	9000	120	20
987555CRC	8X6	76	555	9000	120	20
987543CRC	10X6,5	70	710	9000	120	12
987556CRC	10X7	70	710	9000	120	12
987557CRC	10X7,75	100	670	9000	120	12
987558CRC	10X8	100	670	9000	120	12
987544CRC	12X8	85	640	9000	120	9
987545CRC	12X9	124	505	9000	120	9
987546CRC	12X9,75	124	505	9000	120	9

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)



**Spirali elastiche
con un codolo
in ultraflex
(Poliuretano)
raccordate**

**Ultraflex
(Polyurethane)
one spigot elastic
spirals
with fittings**

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)	Confezione Standard box
987562CRC	6X3	48	1400	15000	120	10
987563CRC	6X3,6	48	1400	15000	120	10
987564CRC	6X3,75	48	1400	15000	120	10
987565CRC	6X4	48	1400	15000	120	10
987566CRC	8X5	52	1800	15000	120	10
987567CRC	8X5,75	76	1150	15000	120	10
987568CRC	8X6	76	1150	15000	120	10
987569CRC	10X6,5	70	1580	15000	120	10
987570CRC	10X7	70	1580	15000	120	10
987571CRC	10X7,75	100	1100	15000	120	10
987572CRC	10X8	100	1100	15000	120	10
987573CRC	12X8	105	1250	15000	120	2
987574CRC	12X9	124	1050	15000	120	2
987575CRC	12X9,75	124	1050	15000	120	2

Colori di produzione:

NEUTRO - AZZURRO -

GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE

YELLOW - BLACK


(more colours are available on request)

**Spirali elastiche
senza codoli
in ultraflex
(Poliuretano)
raccordate**

**Ultraflex
(Polyurethane)
elastic spirals
without spigots
with fittings**

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 4000



Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987464CCRC	6X3	42	190	2500	100
987465CCRC	6X3,6	42	190	2500	100
987466CCRC	6X3,75	42	190	2500	100
987467CCRC	6X4	42	190	2500	100
987468CCRC	8X5	52	245	2500	60
987469CCRC	8X5,75	76	144	2500	60
987470CCRC	8X6	76	144	2500	60
987471CCRC	10X6,5	70	210	2500	32
987472CCRC	10X7	70	210	2500	32
987473CCRC	10X7,75	100	145	2500	32
987474CCRC	10X8	100	145	2500	32
987475CCRC	12X8	85	215	2500	24
987476CCRC	12X9	124	135	2500	24
987477CCRC	12X9,75	124	135	2500	24

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

**Sviluppo di utilizzo
Use allowance**

MM 7500

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987482RC	6x3	42	345	4500	50
987531RC	6x3,6	42	345	4500	50
987483RC	6X3,75	42	345	4500	50
987484RC	6X4	42	345	4500	50
987532RC	8X5	52	480	4500	30
987485RC	8X5,75	76	480	4500	30
987486RC	8X6	76	410	4500	30
987533RC	10X6,5	70	410	4500	16
987487RC	10X7	70	410	4500	16
987488RC	10X7,75	100	410	4500	16
987489RC	10X8	100	410	4500	16
987534RC	12X8	85	430	4500	12
987480RC	12X9	124	255	4500	12
987491RC	12X9,75	124	255	4500	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO
(altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability:
NATURAL - LIGHT BLUE
YELLOW - BLACK
(more colours are available on request)

**Spirali elastiche
senza codoli in
ultraflex (Poliuretano)
raccordate**

**Ultraflex (Polyurethane)
elastic spirals
without spigots
with fittings**

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance MM 10000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987641CRC	6x3	42	480	6500	50
987631CRC	6x3,6	42	480	6500	50
987642CRC	6X3,75	42	480	6500	50
987643CRC	6X4	42	480	6500	50
987632CRC	8X5	52	620	6500	30
987644CRC	8X5,75	76	368	6500	30
987645CRC	8X6	76	368	6500	30
987633CRC	10X6,5	70	530	6500	16
987646CRC	10X7	70	530	6500	16
987647CRC	10X7,75	100	350	6500	16
987648CRC	10X8	100	350	6500	16
987634CRC	12X8	85	540	6500	12
987635CRC	12X9	124	340	6500	12
987636CRC	12X9,75	124	340	6500	12

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE

YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance MM 15000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987551RC	6X3	42	690	9000	30
987531RC	6X3,6	42	690	9000	30
987552RC	6X3,75	42	690	9000	30
987553RC	6X4	42	690	9000	30
987532RC	8X5	52	740	9000	20
987554RC	8X5,75	76	555	9000	20
987555RC	8X6	76	555	9000	20
987533RC	10X6,5	70	710	9000	12
987556RC	10X7	70	710	9000	12
987557RC	10X7,75	100	670	9000	12
987558RC	10X8	100	670	9000	12
987534RC	12X8	85	640	9000	9
987545RC	12X9	124	505	9000	9
987546RC	12X9,75	124	505	9000	9

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO -
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE

YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

Sviluppo di utilizzo/ Use allowance MM 30000

Codice Code	Ø mm.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confezione Standard box
987562RC	6X3	48	1400	15000	10
987563RC	6X3,6	48	1400	15000	10
987564RC	6X3,75	48	1400	15000	10
987565RC	6X4	48	1400	15000	10
987566RC	8X5	52	1800	15000	10
987567RC	8X5,75	76	1150	15000	10
987568RC	8X6	76	1150	15000	10
987569RC	10X6,5	70	1580	15000	10
987570RC	10X7	70	1580	15000	10
987571RC	10X7,75	100	1100	15000	10
987572RC	10X8	100	1100	15000	10
987573RC	12X8	105	1250	15000	2
987574RC	12X9	124	1050	15000	2
987575RC	12X9,75	124	1050	15000	2

Colori di produzione:
NEUTRO - AZZURRO
GIALLO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability:

NATURAL - LIGHT BLUE


YELLOW - BLACK

(more colours are available on request)

Spirali elastiche Ultraflex Crystal (Poliuretano) serie 2003


Ultraflex Crystal (Polyurethane) elastic spirals 2003 series

* Prodotto disponibile su richiesta
* Available on demand



Codice senza raccordo Code without fitting	Codice con raccordo Code with fitting	Misura del tubo (mm.) Hose measure	Svil. lineare (mm.) Line allowance	Lung. utile (mt) Useful length	L (mm)	LS (mm)	LC1 (mm)	LC2 (mm)	D (mm)
* 987/0803	987/0803RC	8X5	3000	2300	795	195	500	100	41
* 987/0804	987/0804RC	8X5	4000	2900	880	280	500	100	41
* 987/0806	987/0806RC	8X5	6000	4000	1050	450	500	100	41
* 987/0808	987/0808RC	8X5	8000	5200	1220	620	500	100	41
* 987/0809	987/0809RC	8X5	9000	5800	1305	705	500	100	41
* 987/1003	987/1003RC	10X6,5	3000	2300	776	176	500	100	55
* 987/1004	987/1004RC	10X6,5	4000	2900	864	264	500	100	55
* 987/1006	987/1006RC	10X6,5	6000	4000	1018	418	500	100	55
* 987/1008	987/1008RC	10X6,5	8000	5200	1183	583	500	100	55
* 987/1009	987/1009RC	10X6,5	9000	5800	1260	660	500	100	55
* 987/1203	987/1203RC	12X8	3000	2300	762	162	500	100	69
* 987/1204	987/1204RC	12X8	4000	2900	825	225	500	100	69
* 987/1206	987/1206RC	12X8	6000	4000	975	375	500	100	69
* 987/1208	987/1208RC	12X8	8000	5200	1125	525	500	100	69
* 987/1209	987/1209RC	12X8	9000	5800	1187	587	500	100	69
* 987/0812	987/0812RC	8X5	12000	7300	1339	739	500	100	51
* 987/1012	987/1012RC	10X6,5	12000	7300	1240	640	500	100	70
* 987/1212	987/1212RC	12X8	12000	7300	1225	625	500	100	84

Colori disponibili:
Available colours:
FUMÉ
GIALLO
YELLOW



Versioni raccordate (sulle due estremità)
With fittings (on the two ends)

Diametro 8X5 e 10X6,5 raccordate con maschio

Girevole 1/4 + dado + molla

Diam 8X5 and 10X6,5 with swivel male fitting 1/4 + nut and spring


Diametro 12X8 raccordate con maschio

Girevole 3/8 + dado + molla

Diam 12X8 with swivel male fitting 3/8 + nut and spring

Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 95 mm.) raccordate

Braking systems elastic spirals (Ø 95 mm.) with fittings



PA 11

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
987101	12X9	6	18
987102	12X9	6	18

PA 12

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
987101/12	12X9	6	18
987102/12	12X9	6	29

PA 12 coestruso Coextrudate PA 12


Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
987101/C	12X9	6	18
987102/C	12X9	6	18

Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 70 mm.) raccordate

Braking systems elastic spirals (Ø 70 mm.) with fittings

PA 11



Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
SFDS11/16	12X9	6	18
SFDS11/22	12X9	6	18

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED - BLUE - BLACK

PA 12

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
SFDS12/16	12X9	6	18
SFDS12/22	12X9	6	18

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED - BLUE - BLACK

PA 12 coestruso Coextrudate PA 12

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
SFDS12C/16	12X9	6	18
SFDS12C/22	12X9	6	18

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED - BLUE - BLACK


Poliuretano C98 Polyurethane C98

Codice Code	Ø mm.	Sviluppo lineare Line allowance	Confezione Standard box
SFDS12C/16	12X9	6	18
SFDS12C/22	12X9	6	18

Colori di produzione:
GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability:
YELLOW - RED - BLUE - BLACK

Spirali elastiche senza codoli in PA6 GP*

PA6 GP elastic spirals without spigots




Codice Code	Diam. Est. (mm.) Ext. Diam.	Diam. Int. (mm.) Int. Diam.	Sviluppo Lineare (mt.) Line allowance	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LC (mm)
987090G	6	4	30	72	900	15000	16
987091G	8	6	30	96	910	15000	18
987092G	10	8	30	120	920	15000	10
987093G	12	10	30	144	930	15000	8

* prodotto disponibile
su richiesta
* available on
demand

Codice Code	Diam. Est. (mm.) Ext. Diam.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confez. Standard Box
987300G	3	Spirale SPIRAMID PA 6 GP con raccordo a baionetta con molla <i>Spiral PA6 GP with bayonet fitting with nut</i>	95	90	1500	40
987300G	4		95	120	2000	48
987300G	5		95	150	2500	60
987300G	6		95	180	3000	40
987300G	7,5		95	225	3750	40
987300G	10		95	300	5000	30
987300G	15		95	450	7500	20
987300G	30		95	900	15000	18

Spirali elastiche senza codoli in PA6 GP + confezione

PA6 GP elastic spirals without spigots + box



Codice Code	Diam. Est. (mm.) Ext. Diam.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Confez. Standard Box
987300G	3	Spirale SPIRAMID PA 6 GP con raccordo a baionetta con molla e confezione <i>Spiral PA6 GP with bayonet fitting with nut and box</i>	95	90	1500	40
987300G	4		95	120	2000	48
987300G	5		95	150	2500	60
987300G	6		95	180	3000	40
987300G	7,5		95	225	3750	40
987300G	10		95	300	5000	30
987300G	15		95	450	7500	20
987300G	30		95	900	15000	18

Raccordi per spirali elastiche

Fittings for elastic spiral

Codice Code	Diam. Est. (mm) Ext. Diam.	Diam. Int. (mm) Int. Diam.	Filetto Screw thread	Confezione Standard box
----------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------

Innesto con attacco a calzamento con molla «standard italiano» *Compression plug with «italian standard» spring*

400	6	4		24
401	8	6		24
402	10	8		10
403	12	10		10

Innesto con attacco a calzamento con molla «mignon» *Compression plug with «mignon» spring*

410	6	4		24
412	8	6		24

Innesto a baionetta con molla *Bayonet plug with spring*

420	6	4		50
421	8	6		50
422	10	8		24
423	12	10		24

Innesto girevole a baionetta con molla *Bayonet plug with spring*

425	6	4		50
426	8	6		50
427	10	8		24
428	12	10		24

Innesto diritto girevole maschio conico/cilindrico con molla *Taper/parallel swivel straight male plug with spring*

430	6	4	1/8	24
431	6	4	1/4	24
432	8	6	1/8	24
433	8	6	1/4	24
434	10	8	1/4	10
435	12	10	3/8	10

Innesto diritto girevole maschio cilindrico con molla *Straight male plug with spring*

440	6	4	1/8	24
441	6	4	1/4	24
442	8	6	1/8	24
443	8	6	1/4	24
444	8	6	3/8	24
445	10	8	1/8	10
446	10	8	1/4	10
447	10	8	3/8	10
448	10	8	1/2	10
449	12	10	3/8	10
450	12	10	1/2	10

Tutte le spirali incluse nel catalogo possono essere fornite complete di raccordo. Il prezzo indicato nel presente listino è da intendersi come costo del singolo raccordo montato sulla spirale e deve quindi essere sommato al prezzo della spirale.

All spirals included in this catalogue can be supplied with fittings. The above price relates to the cost of a single fitting therefore it must be added to the spiral price.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SALE GENERAL CONDITIONS

Le condizioni qui di seguito si intendono implicitamente accettate dal committente/acquirente in fase di stesura dell'ordine.

The following conditions are meant to be implicitly accepted by the buyer when he makes the purchase order.

1. ORDINI: *Sia diretti che indiretti si intendono sempre salvo approvazione della venditrice e non possono essere revocati dal cliente. La loro evasione può essere anche parziale.*

ORDERS: *Both direct and indirect orders do not bind him until they are confirmed by the seller himself; the buyer is not entitled to countermand his orders.*

2. CONSEGNA: *La merce viaggia sempre in ogni caso ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente che ha l'obbligo di ritirarla. In caso di mancato ritiro, tutti i danni e le perdite inerenti e conseguenti saranno a carico dell'acquirente. I termini di consegna devono ritenersi sempre approssimativi.*

Eventuali vizi, mancanza di qualità, ammanchi o qualsiasi altra contestazione sulla merce consegnata dovranno essere denunciati dall'acquirente sotto pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della merce stessa. Nell'eventualità di mancata consegna per casi di forza maggiore o fortuiti o per impedimenti di qualsiasi altra natura, il compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi.

DELIVERY: *The transport will always be carried out at the charge and risk of the buyer, who binds himself to take delivery of the goods. In case he does not, all damages, losses and consequences will be charged on the buyer. The delivery terms are to be considered with an adequate term of grace. Any non-conformity, lack in quality, or any other complaint about the delivery goods must be notified by the buyer, under penalty of cancellation of the guarantee, not later than 8 days from the receipt of the goods. If the goods are not delivered for reasons not imputable to the seller or force majeure, the buyer will not have any compensation or reimbursement.*

3. IMBALLAGGI: *Vengono calcolati al costo e se ne accetta la restituzione se non previamente concordata e con emissione di regolare fattura.*

PACKING: *Are calculated relating to the cost; the seller accepts the return if not previously agreed by issuing a regular invoice.*

4. TRASPORTO: *Le spese di trasporto sono a carico del committente/acquirente salvo diverso accordo con la venditrice.*

TRANSPORT: *transport charges are charged on the buyer, unless a different agreement exists between buyer and seller.*

5. PAGAMENTO: *Ordini con importi mensili complessivi inferiori ai 150,00 Euro dovranno essere saldati tramite pagamento con rimessa diretta. La fattura relativa alla merce fornita deve essere pagata nei termini e nel luogo convenuto. Il ritardato pagamento della stessa darà luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura di 3 punto oltre il tasso ufficiale di sconto. Non si ammettono arrotondamenti o trattenute che non siano previamente autorizzate.*

PAYMENT: *Orders for a monthly total amount less than 150,00 Euro will be settled by direct transfer. Any invoice referring to the delivered goods is to be paid according to the terms and in the place agreed.*

6. FORO COMPETENTE: *Per qualsiasi azione giudiziaria nonché per l'esame e la risoluzione di qualsiasi vertenza o controversia, l'acquirente riconosce a tutti gli effetti di legge l'esclusiva competenza delle autorità giudiziarie di Brescia.*

PLACE OF JURISDICTION: *For every dispute or, in any event connected to the contracts to which the present general conditions apply, the seller's law-court has exclusive competence.*

La parte dichiara di avere preso specifica cognizione delle condizioni di vendita sopraindicate e ciò ai fini e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile. Dichiara altresì di approvare specificatamente le clausole di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6.

The buyer declares he takes note of the above sales conditions with reference to the Civil Code Article 1341. He declares to approve clauses n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 as well.

Indice

Produzione Tubi Estrusi - <i>Hoses production</i>	
Rilsan PA 11 DIN 74324	pag. 3
Rilsan PA 12 DIN 74324	pag. 4
PA 12 PHL DIN 74324	pag. 5
Rilsan PA 11 Autoestingente DIN 74324	pag. 6
PA 6 Plastificato (Nylon 6 Flessibile)	pag. 6
PE-LD (Polietilene bassa densità)	pag. 7
PTFE (TEFLON)	pag. 7
Linea tubi in Poliuretano - <i>Polyurethane Hoses</i>	
Elastollan C 98 calibrato	pag. 8
Elaston C 90 calibrato	pag. 8
Ultraflex calibrato shore D52	pag. 9
Tubi in poliuretano Elastollan 1195 per alimenti	pag. 9
Tubi Agrival (Poliuretano)	pag. 9
Dispotube in Poliammide - <i>Polyamide Dispotubes</i>	
Rilsan PA 11 DIN 74324	pag. 10
Dispotube Poliammide PA12PHL - DIN 74324	pag. 11
Dispotube in Poliuretano - <i>Polyurethane Dispotubes</i>	
Dispotube Elastollan C98	pag. 12
Dispotube Elastollan C90	pag. 12
Dispotube ULTRAFLEX	pag. 13
Dispotube ELASTOLLAN 1195	pag. 13
Spirali elastiche in Rilsan PA 11 DIN 74324 con codoli	
<i>Rilsan PA 11 DIN 74324 elastic spirals with spigots</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 750 - MM 10000	pag. 14
Sviluppo di utilizzo MM 12000 - MM 15000 - MM 30000	pag. 15
Spirali elastiche in Rilsan PA 11 DIN 74324 senza codoli	
<i>Elastic Rilsan PA 11 Spirals DIN 74324 without spigots</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 7500 - MM 10000	pag. 16
Sviluppo di utilizzo MM 15000 - MM 30000	pag. 17
Spirali elastiche in Poliammide PA 12 PHL con codoli	
<i>Polyamide elastic spirals PA 12 PHL with spigots</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 7500	pag. 18
Sviluppo di utilizzo MM. 10000 - MM 15000 - MM 30000	pag. 19
Spirali elastiche in Poliammid PA 12 PHL senza codoli	
<i>Polyamide elastic spirals PA 12 PHL without spitots</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 7500	pag. 20
Sviluppo di utilizzo MM 10000 - MM 15000 - MM 30000	pag. 21
Spirali elastiche con codoli in poliammide PA 6	
<i>Polyamide elastic spirals PA 6 with spigots</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 7500 - MM 10000	pag. 22
Sviluppo di utilizzo MM 15000 - MM 30000	pag. 23
Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 7500 - MM 10000	pag. 24
Sviluppo di utilizzo MM 15000 - MM 30000	pag. 25
Spirali elastiche con due codoli in Elastollan 1195 (Poliuretano)	
<i>Elastolan 1195 two spigots elastic spirals (Polyurethane)</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000	
Sviluppo di utilizzo MM 7500 - MM 10000	pag. 27
Sviluppo di utilizzo MM 15000 - MM 15000	pag. 28

Indice

Spirali elastiche con un codolo in Elastollan 1195 (Poliuretano) <i>Elastollan 1195 one spigot elastic spirals (Polyurethane)</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000	pag. 29
Sviluppo di utilizzo MM 7500 - MM 10000	pag. 30
Sviluppo di utilizzo MM 15000 - MM 30000	pag. 31
Spirali elastiche senza codoli in Elastollan 1195 (Poliuretano) <i>Elastollan 1195 elastic spirals without spigots (Polyurethane)</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000	pag. 32
Sviluppo di utilizzo MM 7500 - MM 10000	pag. 33
Sviluppo di utilizzo MM 15000 - MM 30000	pag. 34
Spirali elastiche con due codoli in Ultraflex (Poliuretano) <i>Ultraflex two spigots elastic spirals (Polyurethane)</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000	pag. 35
Sviluppo di utilizzo MM 7500 - MM 10000	pag. 36
Sviluppo di utilizzo MM 15000 - MM 30000	pag. 37
Spirali elastiche con un codolo in Ultraflex (Poliuretano) <i>Ultraflex one spigot elastic spirals (Polyurethane)</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000	pag. 38
Sviluppo di utilizzo MM 7500 - MM 10000	pag. 39
Sviluppo di utilizzo MM 15000 - MM 30000	pag. 40
Spirali elastiche senza codoli in ultraflex (Poliuretano) <i>Ultraflex elastic spirals without spigots (Polyurethane)</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000	pag. 41
Sviluppo di utilizzo MM 7500 - MM 10000	pag. 42
Sviluppo di utilizzo MM 15000 - MM 30000	pag. 43
Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 95 mm.) <i>Braking systems elastic spirals (Ø 95 mm.)</i>	
PA 11 - PA 12 - PA 12 coestruso	pag. 44
Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 70) <i>Braking systems elastic spirals (Ø 70 mm.)</i>	
PA 11 - PA 12 - PA 12 coestruso	pag. 45
Poliuretano C98 - <i>Polyurethane C98</i> PU ELASTOLLAN C98	pag. 46
Spirali sottotimone - <i>Braking systems rudder spirals</i> PA 11 - PA 12 - PA 12 coestruso	pag. 46
Spirali elastiche con due codoli in Elastollan 1195 (Poliuretano) raccordate <i>Elastollan 1195 (Polyurethane) two spigots elastic spirals with fittings</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 7500	pag. 47
Sviluppo di utilizzo MM 10000 - MM 15000 - MM 30000	pag. 48
Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 7500	pag. 49
Sviluppo di utilizzo MM 10000 - MM 15000 - MM 30000	pag. 50
Spirali elastiche senza codoli in Elastollan 1195 (Poliuretano) raccordate <i>Elastollan 1195 (Polyurethane) elastic spirals without spigots with fittings</i>	
Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 7500	pag. 51
Sviluppo di utilizzo MM. 10000 - MM 15000	pag. 52
Sviluppo di utilizzo MM 30000	pag. 53

Indice

Spirali elastiche con due codoli in ultraflex (Poliuretano) raccordate <i>Ultraflex (Polyurethane) two spigots elastic spirals with fittings</i> Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 7500 Sviluppo di utilizzo MM 10000 - MM 15000 - MM 30000	pag. 54 pag. 55
Spirali elastiche con un codolo in ultraflex (Poliuretano) raccordate <i>Ultraflex (Polyurethane) one spigot elastic spirals with fittings</i> Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 75000 Sviluppo di utilizzo MM 10000 - MM 15000 Sviluppo di utilizzo MM 30000	pag. 56 pag. 57 pag. 58
Spirali elastiche senza codoli in ultraflex (Poliuretano) raccordate <i>Ultraflex (Polyurethane) elastic spirals without spigots with fittings</i> Sviluppo di utilizzo MM 4000 - MM 7500 Sviluppo di raccordo MM 10000 - MM 15000 - MM 30000 Spirali elastiche Ultraflex Crystal (Poliuretano) serie 2003 <i>Ultraflex Crystal (Polyurethane) elastic spirals 2003 series</i> Prodotto disponibile su richiesta	pag. 59 pag. 60 pag. 61
Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 95 mm.) raccordate <i>Braking systems elastic spirals (Ø 95 mm.) with fittings</i> PA 11 - PA 12 - PA 12 coestruso	pag. 62
Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 70 mm.) raccordate <i>Braking systems elastic spirals (Ø 70 mm.) with fittings</i> PA 11 - PA 12 - PA 12 coestruso - Poliuretano C98	pag. 63
Spirali elastiche senza codoli in PA6 GP* <i>PA6 GP elastic spirals without spigots</i> Prodotto disponibile su richiesta	pag. 64
Spirali elastiche senza codoli in PA6 GP + confezione <i>PA6 GP elastic spirals without spigots + box</i> Prodotto disponibile su richiesta	pag. 64
Raccordi per spirali elastiche - <i>Fittings for elastic spiral</i>	pag. 65